

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.), art. 183 ust.1, art. 192, art. 202 ust.6, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Sędkowskiego, ul. Poprzeczna 2, 99 – 300 Kutno, NIP: 775-208-39-14 o zmianę pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 01.09.2009 roku, znak: RŚ.7648 - 1/2009 zmienionego decyzją z urzędu z dnia 03.12.2014 roku, dla instalacji chowu drobiu – trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Poprzecznej 2

o r z e k a m

- I. Zmienić pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 01.09.2009 roku, znak: RŚ.7648 - 1/2009 wraz z decyzją zmieniającą z urzędu z dnia 03.12.2014 roku dla instalacji chowu drobiu – trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Poprzecznej 2, w następujący sposób:**

1. pkt II. 2. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II.2. Instalacja objęta wnioskiem składa się z:

- a/ zespołu trzech kurników wyposażonych w zmechanizowane podawanie paszy i wody oraz zautomatyzowaną wentylację:
 - kurnik nr 1- budynek hodowlany o powierzchni użytkowej 1330m² – o obsadzie 22 500 sztuk drobiu;
 - kurnik nr 2 – budynek hodowlany powierzchni użytkowej 1000m² – o obsadzie 17 000 sztuk drobiu;
 - kurnik nr 3 – budynek hodowlany o powierzchni użytkowej 650m² – o obsadzie 11 000 sztuk drobiu;
- b/ pięciu silosów zewnętrznych magazynujących paszę o pojemności 2 x 12,5 Mg każdy, 2 x 10,5 Mg każdy i 1 x 16,5Mg;
- c/ 4 kotłów opalanych węglem lub drewnem o mocy 3 x 30 kW i 1 x 80 kW;
- d/ magazynu słomy o powierzchni ok. 220m².”

2. pkt II. 4. decyzji otrzymuje brzmienie:

„II.4. Instalacjami pomocniczymi linii do chowu drobiu są:

- 1. silosy paszowe – 5 sztuk, w tym: dwa silosy o pojemności 10,5 Mg każdy, jeden silos o pojemności 16,5 Mg i dwa silosy o pojemności 12,5 Mg każdy;
- 2. magazyn słomy o powierzchni 220m².”

3. pkt IV. C. decyzji otrzymuje brzmienie:

„ **IV. C. Określić ilość wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji**

- 1. Zapotrzebowanie na wodę odbywać się będzie z gminnej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej z usługodawcą oraz z własnej studni o głębokości około 20 m i wydajności pompy do 3,0 m³/h, głównie w celu wyrównania ciśnienia wody w instalacji oraz w sytuacjach krytycznych - jako awaryjne źródło zasilania w wodę instalacji chowu brojlerów.

Ilość wody pobieranej z sieci wodociągowej rozliczana będzie w oparciu o istniejące opomiarowanie wody na sieci, tj. według wskazań wodomierza. Woda pobierana jest z wodociągu gminnego w ilości do 2400 m³/a. Pobór wód ze studni w okresie roku wyniesie maksymalnie 650 m³, a dobowo - maksymalnie 3 m³, ilość wody określana będzie w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w studni."

4. pkt VII. 4. decyzji otrzymuje brzmienie:

„4. Monitoring ilości pobieranej wody

Prowadzić monitoring ilości pobieranej wody z wodociągu wiejskiego w oparciu o zainstalowany licznik pomiarowy oraz ilości pobieranej wody ze studni w oparciu o wskazania wodomierza studziennego."

II. Pozostałe zapisy pozwolenia nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

W dniu 27.07.2017 roku przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, w trybie art. 216 ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonali analizy pozwolenia zintegrowanego wydanego Panu Pawłowi Sędkowskiemu zamieszkałemu, ul. Poprzeczna 2, 99 – 300 Kutno, NIP: 775-208-39-14, na prowadzenie instalacji chowu drobiu – trzech kurników o obsadzie 50 500 sztuk brojlerów (202 DJP), zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Poprzecznej 2.

Przeprowadzona analiza wykazała konieczność dokonania zmiany pozwolenia z uwagi na stwierdzenie, że w instalacji wykorzystywane jest dodatkowe źródło zasilania w wodę, tj. studnia oraz zmienioną ilość silosów do magazynowania pasz i ich pojemność, stanowiących instalację pomocniczą.

W ślad za powyższym organ wezwał Pana Pawła Sędkowskiego zamieszkałego, ul. Poprzeczna 2, 99 – 300 Kutno do złożenia w terminie 6 miesięcy wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Prowadzący instalację, pomimo wezwania, nie złożył w wyznaczonym terminie stosownego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. W dniu 8.06.2018 roku organ ponownie wezwał prowadzącego instalację do zmiany pozwolenia zintegrowanego. W odpowiedzi na ponowne wezwanie prowadzący instalację w dniu 12.07.2018 roku Pan Paweł Sędkowski złożył wniosek o dokonanie zmian w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym. Do wniosku nie została załączona analiza ryzyka, jednak we wniosku prowadzący instalację zawarł informację dotyczącą możliwości wystąpienia ryzyka w związku z gromadzeniem w silosach materiałów paszowych dla zwierząt. Z analizy tej informacji wynika, że eksploatacja instalacji nie spowoduje ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. W instalacji nie są produkowane, ani nie są uwalniane żadne substancje chemiczne i ich mieszaniny powodujące ryzyko. Wobec powyższego na prowadzącym instalację nie spoczywa obowiązek opracowania raportu początkowego.

Prowadzący instalację odniósł się we wniosku do zaistniałych zmian. Dotyczą one wykorzystywania dodatkowego źródła zasilania w wodę na potrzeby instalacji, tj. własnej studni o głębokości 20m o wydajności pompy do 3,0 m³/h i przewidywanym maksymalnym poborze wód w ciągu doby – również 3 m³ oraz dobudowy 1 silosu o pojemności 10,5 Mg. Aktualnie na potrzeby instalacji, poza poborem wody z wodociągu miejskiego, awaryjnie pobierana będzie woda ze studni, maksymalnie w ilości do 650 m³ w ciągu roku.

Art. 202 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 roku, poz. 799) stanowi, że w pozwoleniu zintegrowanym ustala się także, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dn. 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. W świetle przepisów cytowanej ustawy – Prawo wodne pobór wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m³ na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego (art. 395 pkt 7 ustawy – Prawo wodne), przy czym zgodnie z art. 33 ust. 3 tej ustawy zwykłe korzystanie z wód

służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. W związku z powyższym w pozwoleniu określono jedynie szacowaną ilość wody, bez ustalania warunków jej poboru.

Ponadto zmieniała się ilość silosów do magazynowania pasz stanowiących instalację pomocniczą, a tym samym ich pojemność. Zamiast 4 silosów na potrzeby instalacji pracować będzie 5 silosów.

Po przeanalizowaniu wniosku organ stwierdził, że wnioskowana zmiana instalacji nie stanowi istotnej zmiany w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska.

W niniejszej decyzji zostały uwzględnione zmiany stwierdzone przez organ w wyniku analizy pozwolenia zintegrowanego oraz z uwagi na dodatkowe źródło zasilania w wodę wprowadzono zmianę w pkt IV.c decyzji w zakresie monitoringu poboru wody.

Dla przedmiotowej instalacji opublikowano Konkluzje BAT, jednak instalacja nie spełnia najlepszych dostępnych technik zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r., w konkluzji BAT 23, BAT 24, BAT 25, BAT 27, na podstawie art. 215 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zm.), wobec powyższego Pan Paweł Sędkowski wezwany został do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie jednego roku oraz poinformowany został o zakresie wniosku zgodnie z zasadami określonymi w wymienionych BAT.

Organ na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwił wnoszącemu zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań. Pan Paweł Sędkowski nie wniósł żadnych uwag.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. Starosty

Bożena Wadecka
Główny Specjalista

Otrzymują:

1. Pan Paweł Sędkowski
2. Aa.

ul. Poprzeczna 2

99 – 300 Kutno

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska
 2. Prezydent Miasta Kutno
 3. Marszałek Województwa Łódzkiego w Łodzi
 4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi
- Delegatura w Skierniewicach

ul. Wawelska 52/54

00 – 922 Warszawa

pl. Piłsudskiego 18

99 – 300 Kutno

Al. Piłsudskiego 8

90 – 051 Łódź

Al. Rataja 11

96 – 100 Skierniewice

Decyzja stała się ostateczna
dnia 24. 08. 2018 r.

Z up. Starosty

mgr inż. Justyna Jasińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska