

RŚ. 7648 – 4/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 192 w związku z art. 183 ust.1, art.188 ust.2 pkt 1) i 2), art. 202 ust. 2 pkt 1, art.211 ust.1,ust.3, art. 215 ust.5), art.378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz.1973 z późn. zm.) w związku z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) na wniosek **Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02 – 675 Warszawa, REGON: 140950351, NIP: 525-23-93-332, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Roberta Różyckiego**, o zmianę pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 roku, znak: RŚ.7648 - 4/10 z późn. zmianami na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Dobrzelinie, ul. Wł. Jagiełły 98

o r z e k a m

I. Zmienić pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 roku, znak: RŚ.7648 - 4/10, zmienione decyzjami z dnia 24.12.2012 roku, z dnia 4.12.2014 roku i z dnia 01.03.2017 roku i 02.10.2018 roku wydane Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98, w następujący sposób:

1. Punkt IV.A. otrzymuje brzmienie:

„A. Emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza

1. Ustalić dopuszczalną wielkość emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza z pionów aspiracyjnych na liniach granulacji, linii podawania materiałów sypkich i kotłów do wytwarzania pary technologicznej, zgodnie z tabelą nr 2:

Tabela nr 2

Kod emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji			
		do dnia 4 grudnia 2023 r.		od dnia 5 grudnia 2023 r.	
		mg/Nm ³	kg/h	mg/Nm ³	kg/h
E-2 pion aspiracyjny na linii granulacji - nr 1	pył	10,4	0,1874	20	0,3617
E-3 pion aspiracyjny na linii granulacji - nr 2	pył	7,4	0,1345	20	0,3617
E-4 pion aspiracyjny na linii podawania materiałów sypkich - nr 1	pył	6,7	0,0138	6,7	0,0138
E-5 pion aspiracyjny na linii podawania materiałów sypkich - nr 2	pył	4,3	0,0103	4,3	0,0103
E-6 pion aspiracyjny na wieży operacyjnej - nr 1	pył	6,6	0,0776	6,6	0,0776

E-8 pion aspiracyjny na linii granulacji - nr 3	pył	44,6	0,2018	20	0,3617
E-1 kocioł gazowy - parowy Standard Kessel o mocy cieplnej 1,450 MW	SO ₂	5		5	
	NO ₂	200		200	
	pył	5	0,0112	5	0,0112
E-9 kocioł gazowy Viessman Turbomat o mocy cieplnej 0,5 MW	SO ₂		0,0005		0,0005
	NO ₂		0,0702		0,0702
	CO		0,0288		0,0288
	pył	4,9	0,0056	4,9	0,0056

2. Ustalić miejsca i parametry wprowadzania pyłów i gazów do powietrza, zgodnie z tabelą nr 3:

Tabela nr 3

Źródło emisji	Emitor			prędkość wylotowa /m/s/	rodzaj zanieczyszczeń	urządzenia oczyszczające	czas pracy h/a	usytuowanie stanowisk pomiarowych
	nr	h /m/	d /m/					
pion aspiracyjny na linii granulacji - nr 1	E - 2	31	0,8	10,0	pył	filtrocyklon o skuteczności 99,9%	7512	na filtrocyklonie
pion aspiracyjny na linii granulacji - nr 2	E - 3	31	0,8	10,0	pył	filtrocyklon o skuteczności 99,9%	7512	na filtrocyklonie
pion aspiracyjny na linii podawania materiałów sypkich - nr 1	E - 4	25	0,3	8,1	pył	filtrocyklon o skuteczności 99,9%	940	na filtrocyklonie
pion aspiracyjny na linii podawania materiałów sypkich - nr 2	E - 5	25	0,3	9,4	pył	filtrocyklon o skuteczności 99,9%	940	na filtrocyklonie
pion aspiracyjny na wieży operacyjnej- nr 1	E - 6	16	0,4	25,9	pył	filtrocyklon o skuteczności 99,9%	3594	na filtrocyklonie
pion aspiracyjny na linii granulacji - nr 3	E - 8	31	0,8	10,0	pył	filtrocyklon o skuteczności 99,9%	4000	na kanale
kocioł gazowy – parowy Standard Kessel o nominalnej mocy cieplnej 1,450 MW	E - 1	8	0,3	8,77	SO ₂ NO ₂ pył	brak	7512	na kanale spalin
kocioł gazowy Viessman Turbomat - R o nominalnej mocy cieplnej 0,50 MW	E - 9	8	0,3	4,50	SO ₂ NO ₂ CO pył	brak	7512	na kanale spalin

3. Ustalić roczną ilość substancji zanieczyszczających dla instalacji IPPC, zgodnie z tabelą nr 4:

Tabela nr 4

Lp.	Emitowana substancja		Wielkość emisji [Mg/rok]	
	Nazwa zanieczyszczenia	nr CAS	do dnia 4 grudnia 2023 r.	od dnia 5 grudnia 2023 r.

1.	pył ogółem	-	3,8981	7,18207
2.	SO ₂ (dinitlenek siarki)	7446-10-5	0,0040	0,0040
3.	NO ₂ (dinitlenek azotu) jako suma NO _x	10102-44-0, 10102-43-9	0,5382	0,5382
4.	CO (tlenek węgla)	630-08-0	0,2208	0,2208

4. Określić poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z chłodzenia granulatu w produkcji mieszanek paszowych zgodnie z tabelą nr 5:

Tabela nr 5

Parametr	Szczegółowy proces	Jednostka	BAT-AEL (średnia w okresie pobierania próbek)		
			Nowe zespoły urządzeń	Istniejące zespoły urządzeń	Wartość jednoznaczna w chwili obecnej
Pył	Chłodzenie granulatu	mg/Nm ³	< 2-20		6,94"

2. W pkt B. dotyczącym ilości wody pobieranej z wodociągu gminnego dla instalacji IPPC dopisuje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W celu ograniczenia zużycia wody należy:

- stosować urządzenia kontrolujące, zawory przepływowe, zawory termostatyczne, w celu automatycznego regulowania przepływu wody (BAT 7b - Optymalizacja przepływu wody).
- stosować właściwą liczbę dysz i właściwie je sytuować; regulować ciśnienie wody.(Optymalizacja dysz wodnych i węży)
- optymalizować projektowane i konstruowane urządzenia i strefy produkcyjne w sposób ułatwiający czyszczenie.”

3. Punkt V. otrzymuje brzmienie:

„V. Określić:

1. sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

W celu zwiększenia efektywności energetycznej, w ramach BAT stosuje się BAT 6, w tym BAT 6a oraz odpowiednią kombinację wspólnych technik wymienionych w technice b), tj.:

- Plan racjonalizacji zużycia energii (BAT 6a) - jako element systemu zarządzania środowiskowego wskazanego w BAT 1):
 - zdefiniowanie i obliczanie określonego zużycia energii w ramach działania,
 - ustalanie kluczowych wskaźników skuteczności działania w skali rocznej (na przykład konkretne zużycie energii),
 - planowanie okresowych celów usprawniania i powiązanych działań.
 Plan będzie dostosowany do specyfiki instalacji.
- Wykorzystanie powszechnie stosowanych technik (BAT 6b), obejmujących między innymi:
 - regulację i kontrolę palnika,
 - oświetlenie,
 - ograniczenie do minimum emisji z kotła,
 - optymalizację systemów dystrybucji pary,
 - wstępne podgrzewanie wody zasilającej (w tym korzystanie z ekonomizerów),
 - systemy kontroli procesów,
 - ograniczenie utraty ciepła dzięki izolacji.

2. maksymalne teoretyczne wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej zgodnie z tabelą nr 9:

Tabela nr 9

Produkt	Jednostka	Określone zużycie energii (średnia roczna)
Mieszanka paszowa	MWh/t produktów	0,04”

4. Pkt VII. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Monitoring w zakresie emisji pyłów i gazów prowadzić poprzez:

- prowadzenie dla instalacji energetycznego spalania paliw - kotła Standard Kessel o mocy 1,47 MW okresowych pomiarów wielkości emisji dokonywanych przez akredytowane jednostki dwa razy do roku (w sezonie zimowym i letnim) zgodnie z obowiązującym zakresem i metodyką referencyjną wykonywania pomiarów;
- comiesięczną ewidencję ilości wyprodukowanej paszy;
- comiesięczną ewidencję ilości stosowanych paliw;
- w ramach BAT 5, od dnia 5 grudnia 2023 r., monitorować należy emisje zorganizowane pyłu z procesu chłodzenia granulatu przy produkcji mieszanek paszowych z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku, zgodnie z normą EN 13284-1.”

5. Punkt X przyjmuje brzmienie:

„X. Określić:

1. wymagane sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji poprzez:
 - 1.1. utrzymywanie wszystkich urządzeń objętych niniejszą decyzją we właściwym stanie technicznym i prawidłową eksploatację w oparciu o stosowne instrukcje techniczno – ruchowe zatwierdzone przez operatora instalacji;
 - 1.2. utrzymywanie w należytym stanie urządzeń zabezpieczających i rozwiązań technicznych służących ochronie ludzi i środowiska,
 - 1.3. prowadzenie analiz wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu oraz podejmowanie stosownych działań z niej wynikających;
 - 1.4. prowadzenie okresowych kontroli sprawności i kontroli technicznych wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji;
 - 1.5. prowadzenie stałej kontroli zużycia surowców, paliw, energii i wody.
2. **Zobowiązać** prowadzącego instalację do wprowadzenia stosownego systemu zarządzania środowiskowego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy ujęte w BAT 1. w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.”

6. Po pkt X A dodaje się pkt X B w brzmieniu:

„X B. Określić termin dostosowania instalacji do nowych wymagań określonych w decyzji - 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, (04.12.2019r.) Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dn.12.11.2019r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.”

7. Dotychczasowe tabele nr 5, 6 i 7 w pozwoleniu zintegrowanym otrzymują numerację odpowiednio 6,7 i 8.

II. Pozostałe warunki pozwolenia pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, Starosta Kutnowski przeprowadził w 2020 roku analizę pozwolenia zintegrowanego wydanego Cargill Poland Sp. z o.o. na prowadzenie instalacji do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie (Wytwórni Pasz), ul. Władysława Jagiełły 98, pod kątem spełniania wymogów ww. decyzji wykonawczej. Analiza pozwolenia zintegrowanego wykazała, że nie są spełnione warunki zastosowania najlepszych dostępnych technik zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12.11.2019 roku w BAT 5 dotyczących monitorowania emisji zorganizowanej do powietrza dla produkcji mieszanek paszowych z częstotliwością, w jednostkach pomiaru i metodyką wskazaną w BAT 5. Ponadto zalecono, aby pomimo ogólnego spełniania wymogów BAT 1 odnieść się do jego poszczególnych punktów poprzez uwzględnienie w działaniu zakładu cech i elementów zarządzania środowiskowego wymienionych w ww. BAT oraz opracować, tam gdzie jest to wymagane, a nie posiadane przez prowadzącego instalację, stosownych dokumentów lub procedur, o których w nim mowa. Analiza wykazała także, że dotychczasowe pozwolenie nie określało poziomu emisji powiązanego z najlepszymi dostępnymi technikami BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z chłodzenia granulatu w produkcji mieszanek paszowych – brak takiego wymogu w przepisach krajowych ani wskaźnikowego poziomu efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii obowiązującego dla przedmiotowej instalacji. W związku z powyższym, z uwagi na konieczność zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację został zobowiązany przez organ w piśmie z dnia 15.05.2020r., znak: RŚ.7648-4/2010 do złożenia wniosku w terminie 1 roku od dnia doręczenia wezwania.

Pismem z dnia 7.06.2021r. Starosta Kutnowski poinformował prowadzącego instalację, że wskazany w piśmie z dnia 15.05.2020r. termin do złożenia wniosku, w oparciu o art. 215 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska upłynął z dniem 18.05.2021r. i wezwał do niezwłocznego przedłożenia wniosku, informując jednocześnie, że zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt 5) cyt. ustawy, jeżeli prowadzący instalację nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 215 ust. 4 pkt 2 pozwolenie zintegrowane może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

W dniu 15.06.2021r. wpłynęło pismo z dnia 11.06.2021r. informujące, iż Spółka jest w trakcie przygotowywania wniosku i złoży go do 15.07.2021r., a deklarowany termin wynika z konieczności unifikacji informacji z pozostałymi oddziałami Cargill Poland Sp. z o.o.. Wobec nie przedłożenia wymaganego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego pismem z dnia 23.08.2021r. organ ponownie wezwał Cargill Poland Sp. z o.o. prowadzącą instalację do produkcji pasz o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton na dobę, zlokalizowaną w Oddziale w Dobrzelinie przy ul. Jagiełły 98, do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

W dniu 21.10.2021r. Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Dobrzelinie - Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w Dobrzelinie wystąpił z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego z uwagi na konieczność dostosowania dla prowadzących instalację wynikających z decyzji wykonawczej komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12.11.2019 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT). Pismem z dnia 29.10.2021r. organ, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wezwał do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie pełnomocnictwa lub podpisanie wniosku przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy zgodnie z KRS; przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia, a w przypadku złożenia pełnomocnictwa także dowodu uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo, przedłożenie: dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, streszczenia wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację (podmiotu zbiorowego) za przestępstwa przeciwko środowisku, zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, uzupełnienia wniosku w zakresie wnioskowanych emisji dla instalacji zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie w odniesieniu do BAT, a także uwzględnienia we wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego konkretnego, uzasadnionego wskaźnikowego poziomu efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii dla przedmiotowej instalacji w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W dniu 17.11.2021r. Dyrektor Zakładu Produkcyjnego - Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w Dobrzelinie przedłożył pełnomocnictwo do reprezentowania spółki Cargill Poland Sp. z o.o. w zakresie działalności jej zakładu/ oddziału Spółki położonego w Dobrzelinie oraz zwrócił się z prośbą o zmianę terminu przedłożenia uzupełnienia wniosku do 20.12.2021r., na co Starosta Kutnowski wyraził zgodę pismem z dnia 19.11.2021r.

W dniu 10.01.2022r. wpłynęło pismo pełnomocnika Spółki wraz z uzupełnionym wnioskiem. Organ po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku ponownie stwierdził, iż zawiera on braki i pismem

z dnia 17.01.2022r. wezwał do uzupełnienia poprzez przedłożenie: streszczenia wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; zapisu wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, uzupełnienie wnioskowanej zmiany punktu VII.1 pozwolenia w postaci tabeli dotyczącej BAT 5 odnośnie monitorowanej substancji i normy EN, uzupełnienia wniosku w zakresie wnioskowanych emisji dla instalacji zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie w odniesieniu do BAT17 poprzez jednoznaczne wskazanie, że jest to instalacja istniejąca, jaka wartość z przedziału BAT- AELs jest wnioskowana oraz z czego wynika ta wartość, przeanalizowania wnioskowanych treści i skonkretyzowania zapisów tak, aby mogły stanowić podstawę do zmiany pozwolenia.

W ślad za powyższym do Starostwa Powiatowego w Kutnie w dniu 27.01.2022r. wpłynęło uzupełnienie wniosku podpisane przez osobę nieuprawnioną wraz z kolejną wersją wniosku. Starosta kutnowski pismem z dnia 08.02.2022r. poinformował pełnomocnika Spółki, że przedłożone uzupełnienie zostało podpisane przez osobę do tego nieuprawnioną i wezwał do podpisania uzupełnienia przez osobę uprawnioną bądź przedłożenia pełnomocnictwa dla osoby podpisanej na piśmie z dnia 25.01.2022r. (data wpływu 27.01.2022r.) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W dniu 15.02.2022r. pełnomocnik uzupełnił podpis na wniosku.

W dniu 21.02.2022 roku na BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie zamieszczona została informacja o prowadzonym postępowaniu.

Po przeanalizowaniu przedłożonego uzupełnienia stwierdzono, że nadal istnieją braki w aspektach wymagających uwzględnienia w decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane, w tym w zakresie emisji do powietrza stosownie do art. 202 ust.2 pkt 1) ustawy – Prawo ochrony środowiska jako skutków wdrożenia BAT AEL zawartego w BAT 17 w tabeli 4 dla niektórych procesów prowadzonych w instalacji we wskazanym w Decyzji Wykonawczej terminie. Zatem, w związku z istniejącymi w dalszym ciągu brakami wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, postanowieniem z dnia 03.03.2022r. organ po raz kolejny zobowiązał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez skonkretyzowanie zapisów wniosku tak, aby mogły stanowić podstawę do zmiany pozwolenia oraz uzupełnienia wniosku w zakresie wnioskowanych emisji do powietrza dla instalacji zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie w odniesieniu do BAT 17. W dniu 18.03.2022r. wpłynął poprawiony wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Starosta Kutnowski pismem z dnia 24.03.2022r. zawiadomił pełnomocnika Cargill Poland Sp. z o.o. o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się, co do materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, uwag nie wniesiono.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz informacji zawartych we wniosku organ stwierdził, co następuje:

Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa dla eksploatowanej przez siebie instalacji do produkcji pasz na prowadzenie o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 700 ton/dobę zlokalizowanej w Oddziale w Dobrzelinie, ul. Władysława Jagiełły 98 posiada pozwolenie zintegrowane udzielone na mocy decyzji Starosty Kutnowskiego z dnia 31.12.2010 roku, znak: RŚ.7648 - 4/10, zmienione decyzjami z dnia 24.12.2012 roku, z dnia 4.12.2014 roku i z dnia 01.03.2017 roku i 02.10.2018 roku.

Działalność produkcyjna zakładu z wykorzystaniem instalacji do produkcji pasz w ilości 700 ton/dobę obejmuje wytwarzanie pasz, granulatów i koncentratów dla zwierząt gospodarczych w oparciu o zboża, śruty, otręby, minerały i witaminy oraz dodatki w ilościach około 220 000 Mg wyrobów, w tym: pasze sypkie, pasze granulowane, koncentraty.

Konieczność zmiany posiadanego pozwolenia spowodowana jest ustaleniami przeprowadzonej analizy pozwolenia zintegrowanego w kontekście decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Przedmiotem wniosku są treści dotyczące wymogów wynikających z konkluzji BAT koniecznych do uwzględnienia w pozwoleniu zintegrowanym posiadanym przez Cargill Poland Sp. z o.o.. Organ ustalił, że wnioskowana zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Odnosnie wskazanych w analizie elementów powodujących konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego we wniosku odniesiono się do następujących aspektów:

BAT 1 – wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego

Stosownie do ustaleń przeprowadzonej w 2020 roku analizy prowadzący instalację powinien dostosować się do wymogów BAT w tych punktach, które nie są spełnione. W ślad za powyższym i zgodnie z przedłożonym wnioskiem w pozwoleniu w punkcie X dodano ppkt 2, w którym prowadzący instalację został zobowiązany do wdrożenia stosownego systemu zarządzania środowiskowego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy ujęte w BAT 1 w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. (skorygowano błędną datę 1.12.2023r. zawartą we wniosku).

BAT 5 - monitorowanie emisji do powietrza

Zgodnie z zapisami cyt. wyżej decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 w ramach BAT 5 należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza, które w odniesieniu do produkcji pasz obejmują emisje pyłu z procesu chłodzenia i granulacji przy produkcji z częstotliwością przynajmniej raz w roku według normy EN 13284-1. W przedmiotowym przypadku stosowany jest proces chłodzenia granulatu (w instalacji nie prowadzi się mielenia granulatu). Monitorowanie to powiązane jest z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) – BAT 17. Z uwagi na fakt, iż do dnia 4 grudnia 2023 r. prowadzący instalację ma czas na dostosowanie jej do wymagań konkluzji BAT, obowiązek wykonywania pomiarów realizowany będzie od dnia 5 grudnia 2023 r. i obejmował on będzie emitory odprowadzające pył z pionów aspiracyjnych na liniach granulacji.

W związku z powyższym dokonano zmiany w zakresie monitoringu tych emisji do powietrza poprzez uwzględnienie w pkt. VII. 1 pozwolenia zintegrowanego uaktualnionych obowiązków wynikających z konkluzji BAT w tym zakresie i usunięcie zapisu: "wskaźnikowe obliczanie emisji do powietrza – 2 razy w roku".

BAT 6 – efektywność energetyczna

Prowadzący instalację, w związku z wymogami BAT6 zawniósł o zmianę dotychczasowego brzmienia punktu V. decyzji: Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii. Ponadto dotychczasowe pozwolenie nie określało wskaźnikowego poziomu efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii obowiązującego dla przedmiotowej instalacji, o którym mowa w tabeli 2 w rozdziale 2 niniejszej Decyzji Wykonawczej – Konkluzje dotyczące BAT w odniesieniu do pasz dla zwierząt.

Wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2031 określony został, w odniesieniu do instalacji do produkcji pasz w Oddziale w Dobrzelinie dla produktu – mieszanka paszowa w przedziale 0,01-0,10 MWh/t produktów. Zgodnie z wnioskiem sposób wyznaczania efektywności realizowany jest przez bieżący monitoring systemów komputerowych w sterowni zakładu kontrolujących ilość zużywanej energii oraz skalę produkcji w trybie ciągłym. Wyznaczony wskaźnik został określony na podstawie analizy zużycia w latach ubiegłych, z czego ustalono, że średnia roczna zużycia energii kształtuje się na poziomie 0,04 MWh/t produktów, a zatem jest on dotrzymany.

W związku z powyższym punkt V pozwolenia został w ppkt 1 zmieniony zgodnie z wnioskiem, natomiast w ppkt.2 określono maksymalny teoretyczny wskaźnikowy poziom efektywności środowiskowej w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej.

BAT 7 - zużycie wody i przepływ ścieków

Prowadzący instalację wniósł o zmianę zapisów punktu B pozwolenia zintegrowanego poprzez uzupełnienie o wymogi wynikające z BAT 7 odnośnie ograniczenia zużycia wody, co zostało uwzględnione w treści decyzji.

BAT 17 – emisje do powietrza

Zgodnie z BAT 17, aby ograniczyć zorganizowane emisje pyłu należy stosować jedną z technik: filtr workowy lub cyklon. W przedmiotowym przypadku zastosowano filtrocyclony o skuteczności 99,9%. Z uwagi na konieczność dostosowania instalacji do wymogów konkluzji BAT 17, koniecznym jest określenie poziomu emisji (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z procesu chłodzenia granulatu dla istniejącego zespołu urządzeń, które obowiązywać będą od dnia 5 grudnia 2023 r. Biorąc pod uwagę obowiązujące konkluzje BAT i okres na dostosowanie istniejących instalacji do ich wymagań ustalono, iż koniecznym jest rozbięcie dopuszczalnych wielkości emisji na dwa okresy: do dnia 4 grudnia 2023 r. oraz od dnia 5 grudnia 2023 r., czyli dnia, od kiedy instalacja winna zostać dostosowana do wymogów konkluzji BAT i tym samym spełniać określone tam wartości emisji wyrażone m.in. poziomami BAT-AEL w odniesieniu do procesów chłodzenia granulatu (emitor

E-2, E-3, E-8). Zgodnie z wnioskiem poziom emisji powiązany w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z chłodzenia granulatu, prowadzonego w instalacji eksploatowanej na terenie Oddziału w Dobrzelinie, spełniający wymagania konkluzji BAT, ustalono na poziomie 20 mg/m^3 . Pozostałe emitery poprzez które odprowadzane się do atmosfery zanieczyszczenia z innego rodzaju procesów niż granulacja, nie podlegają wymogom BAT i określone dla nich wielkości emisji pozostaną niezmiennie.

W związku z powyższym zmieniono brzmienie Tabeli Nr 2 w pkt IV.A.

W ślad za przedstawionymi zmianami emisji związanymi ze zmianą obowiązujących wielkości emisji dla pyłów z procesu granulacji zweryfikowano także emisję roczną w pkt IV.A. ppkt 3 Tabela Nr 4 pozwolenia. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym we wniosku obecnie przedstawiona wielkość roczna emisji wynika z zastosowania BAT-AEL (średnia w okresie pobierania próbek) w wysokości 20 mg/m^3 , co powoduje zwiększenie obliczonej emisji. Wynik ten nie wynika ze zmiany charakteru pracy emitorów czy czasu ich pracy. Jest on pochodną stosunku wielkości mg/Nm^3 oraz tych samych parametrów emitorów.

We wniosku prowadzącego instalację przedmiotowy BAT został określony jako BAT 18, niemniej jednak zakres, do którego się odniesiono dotyczył prawidłowo wymogów BAT 17 dedykowanego produkcji pasz dla zwierząt (BAT 18 dotyczy piwowarstwa). W związku z powyższym organ przyjął oznaczenie BAT jako BAT 17 zgodnie z treścią żądania.

W wyniku przeprowadzonego porównania we wniosku zastosowanych technik funkcjonowania instalacji z konkluzjami BAT stwierdzono, że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik lub też w stosownym terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. zostanie do nich dostosowana, zgodnie z przedstawionymi działaniami.


Wobec powyższego organ dokonał zmiany w pozwoleniu zintegrowanym i orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



Z up. STAROSTY

Barbara Miszkiewicz
GŁÓWNY SPECJALISTA
02-675 Warszawa

Otrzymują:

1. Pan Robert Różycki - pełnomocnik Cargill Poland sp. z o.o. ul. Wołoska 22
2. Aa.

Do wiadomości:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| 1. Burmistrz Gminy Żychlin | ul. Barlickiego 15 | 99 - 320 Żychlin |
| 2. Urząd Marszałkowski w Łodzi | al. Piłsudskiego 8 | 90 - 051 Łódź |
| 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach | al. Rataja 11 | 96 - 100 Skierniewice |
| 4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska | ul. Wawelska 52/54 | 00 - 922 Warszawa |

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej
w wysokości 100 zł dn 5.01.2024
nr dowodu wpłaty 2610500047110
6609 015835SP

GŁÓWNY SPECJALISTA
Barbara Miszkiewicz

Decyzja stała się ostateczna
dnia 20.01.2024 r.

Z up. STAROSTY

Barbara Miszkiewicz
GŁÓWNY SPECJALISTA