

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika do placówki „Różany Zakątek” w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2123E Kutno – Oporów – Żychlin – Kaczkowizna.

Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 42, obręb geodezyjny Malina, gmina Kutno.

Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:

1. Remont przepustu pod wejściem do placówki DPS:
 - a. Rozebranie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu – 2,0 mb,
 - b. Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur fi 60 cm, kl. obc. A – 2,0 mb,
 - c. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 5,0 m²,
2. Roboty przygotowawcze:
 - a. Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm – 90,0 mb,
 - b. Umocnienie skarpy rowu ażurowymi płytami betonowymi – 75,0 m²,
3. Prace związane z budową ciągu pieszego wraz z pracami towarzyszącymi:
 - a. Regulacja istniejących studni kanalizacyjnych w obrębie budowanego chodnika – 2 szt.,
 - b. Wykonanie koryta na głębokość 10 cm w gruntach kat. II-IV – 30,0 m²,
 - c. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej – 108,0 mb,
 - d. Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu – 100,0 mb,
 - e. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6cm szarej na podsypce piaskowej – 205,0 m²,
4. Wykonanie przejścia dla pieszych:
 - a. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) – 12,0 m²,
 - b. Ustawienie oznakowania pionowego z blachy ocynkowanej, wielkość średnia typ D (folia odblaskowa pierwszej generacji) – 2 szt.

Wartość zamówienia należy obliczyć w taki sposób, aby cena określona przez Wykonawcę zawierała wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

DYREKTOR
Wydziału Drogownictwa
/ - /
inż. Artur Góreczny