

DECYZJA

Na podstawie art. 192 w związku z art. 183c ust. 1, art. 211 ust. 1, ust. 6 pkt 6, 7 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.) i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) po rozpatrzeniu wniosku **CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów** o zmianę pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ.7648 - 2/06 zmienionego decyzją z dnia 05.12.2014 r., decyzją z dnia 02.07.2019r. i decyzją z dnia 12.12.2019r. na prowadzenie instalacji uboju drobiu w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108

o r z e k a m

I. zmienić pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 24.08.2007 r., znak: RŚ. 7648 – 2/06 zmienione decyzją z dnia 5.12.2014 r., decyzją z dnia 02.07.2019 r. i decyzją z dnia 12.12.2019r., wydane CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów NIP: 566-000-44-55, REGON: 130280786 (poprzedni podmiot prowadzący instalację - Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A. w Kutnie) na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108, w następujący sposób:

1. Pkt. II. otrzymuje nowe brzmienie:

„II. Ustalić rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom

1. Działalność produkcyjna zakładu z wykorzystaniem ww. instalacji obejmuje ubój i rozbiór drobiu. Surowcem wyjściowym dla produkowanych w zakładzie wyrobów jest żywy drób. Ubój drobiu odbywa się na jednej linii technologicznej. Zakład drobiarski w Kutnie prowadzi produkcję ubojową drobiu wodnego, tj. kaczka o wydajności 6000 szt./h, tj. ok. 216 Mg/dobę i gęś o wydajności 2500 szt./h, tj. ok. 162,5 Mg/dobę. Ubój trwa 10 godzin przez 6 dni w tygodniu. Rozbiór i pakowanie ubitego drobiu odbywa się przez 12 godzin przez 6 dni w tygodniu. Od stycznia do kwietnia ubojowi poddawana jest sama kaczka. Gęś ubijana jest sezonowo od maja do grudnia.

2. Rodzaj i parametry instalacji do uboju drobiu

Instalacja do uboju drobiu składa się z jednej linii do uboju oraz obróbki kaczki i gęsi.

Linia do uboju i obróbki drobiu jest zautomatyzowana. W skład ciągu technologicznego wchodzi wymienione niżej procesy i operacje technologiczne z wykorzystaniem wyszczególnionych maszyn i urządzeń:

1. Linia produkcyjna

1.1. Rozładunek drobiu – automatyczny kontenerowy system rozładunkowy drobiu

1.2. Zawieszanie drobiu – ręczne zawieszenie ptaków na strzemiona linii ubojowej

1.3. Linia uboju i patroszenia

a/ Oszalanie – w ogłuszaczu wodno-elektrycznym

b/ Ręczny lub mechaniczny ubój i wykrwawianie – nóż podcinający z prowadnicą naprowadzającą

c/ Oparzenie wodne – odbywa się w trzech odrębnych oparzelnikach,

d/ Skubanie piór – skubarki mechaniczne

e/ Woskowanie – Po oskubaniu tuszki kierowane są do woskownika, następnie do wodnego schładzalnika wosku oraz do skubarki. Po pierwszej skubance wosku tuszka jest drugi raz zanurzona w wosku, następuje ponowne drugie schładzanie wosku i skubarki wosku. Proces woskowania jest pojedynczy bądź podwójny. Po procesie woskowania w przypadku gęsi, tuszka wyczepiana jest na taśmociąg i ręcznie zawieszana na linię automatycznego patroszenia. Kaczka po procesie woskowania poprzez automatyczny przewieszacz przechodzi na linię automatycznego patroszenia.

f/ Odcinanie niejadalnych części tuszki – urządzenia powodujące usuwanie głów i odcinanie łap, urywacz głów, automatyczny obcinacz łap, nóż tarczowy.

1.4. Linia automatycznego patroszenia: proces rozpoczyna stekowanie za pomocą pistoletów stekujących, następnie nacinanie powłok brzusznych, patroszenie, odcięcie łbów, nacinanie skóry szyi, wolownica, płuckarka, wyciskacz szyi, myjka wewnętrzna i zewnętrzna tuszek, odcięcie łap. Łapy mogą być odzyskiwane, wracają w strzemionach do pomieszczenia 014, gdzie podlegają dalszej obróbce, polegającej na oparzeniu i ściągnięciu żółtego naskórka przez automatyczną skubarkę oraz wychłodzeniu w schładzalniku wodnym przed zapakowanie.

1.5. Linia wychładzania - Tuszki odłączone od łap zostają przewieszone na linię wychłodzenia i trafiają do dwóch tuneli, gdzie są poddane schładzaniu owiewowo-natryskowemu. Długość linii schładzania to 3100 m. Tuszka jest schładzana w temp. nie więcej niż + 4 °C.

1.6. Linia klasyfikacji wagowo – jakościowej - Po schłodzeniu kaczki trafiają na automatyczny przewieszacz, a następnie na linię klasyfikacji wagowo - jakościowej.

1.7. Linia automatycznego dzielenia - Tuszki wyczepiane są na linię automatycznego dzielenia. W odróżnieniu od kaczki rozbiór gęsi odbywa się ręcznie.

1.8. Konfekcjonowanie - Tuszki po sklasyfikowaniu jakościowym pakowane są w zależności od zamówienia, w woreczki jednostkowe lub luzem, z pakietem podrobów lub bez. Tuszki zapakowane w woreczki transportowane są do pomieszczenia pakowania, gdzie zostają poddane detekcji na zawartość metali oraz worki zostają zamknięte (klipsowane). Po zaklipsowaniu tuszki trafiają do tunelu obkurczającego opakowania jednostkowe i na linię segregacji wagowej i etykietowane oraz do mroźni. Proces zamrażania odbywa się w tunelach mrożenia szokowego. Produkt świeży, gotowy do odbioru przez klienta finalnego, jest przechowywany w magazynie wyrobów świeżych "komorze O", w temp. od 0 do 4 °C. „Komora O”.

1.9. Technologia odzysku pierza: Pierze jest automatycznie zrzucane przez skubarki piór, następnie kanałem do zbiornika, gdzie są namaczane, przepompowywane na separator piór do pralni, następnie na przenośnik siatkowy. Do zbiornika płuczącego, po czym przelewają się do wirówki pierza, po odwirowaniu wybierane są automatycznie i pneumatycznie transportowane do silosów na pierze mokre. Z silosów automatycznie dozowane do suszarek. Po procesie suszenia, suche pierze transportowane zostaje do szaf wyładunkowych znajdujących się na magazynie pierza.

W ramach pracy Zakładu Produkcyjnego w Kutnie produktem finalnym są:

Kaczka

1. tuszka kaczka
2. filet z kaczki
3. noga z kaczki
4. porcja kulinarna z kaczki
5. zestaw rosołowy
6. skrzydła
7. łapy
8. podroby (wątroba, żóładek, serca)
9. języki
10. szyja
11. skóry
12. pióra z kaczki

Geś:

1. tuszka gęś
2. noga z gęsi
3. pierś z gęsi
4. filet z gęsi
5. porcja kulinarna z gęsi
6. szyja z gęsi
7. podroby (żołądek, wątroba, serca)
8. tłuszcz z gęsi
9. skórki z gęsi
10. łapy z gęsi
11. języki z gęsi
12. pióra z gęsi

Instalacjami pomocniczymi linii do uboju i obróbki drobiu są:

A. Myjnia pojemników o wydajności 1000 szt.;

Instalacjami pomocniczymi linii do uboju i obróbki drobiu są:

A. Mycie i dezynfekcja kontenerów – automatyczna linia myjąca systemu GP

B. Regeneracja masy woskowej:

- topienie, odwirowanie i gotowanie masy woskowej z czystą wodą,
- usuwanie rozpuszczonych zanieczyszczeń.”

2. Pkt III. otrzymuje nowe brzmienie:

„III. Ustalić rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

- | | |
|---|------------------------------------|
| ✓ drób żywy (ogółem) | 15 200 000 szt./rok; 60 520 Mg/rok |
| ✓ woda | 398 000 m ³ /rok |
| ✓ energia elektryczna | 9 000 MWh/rok |
| ✓ energia cieplna | 25 614 GJ/rok |
| ✓ soda kaustyczna | 2 Mg/rok |
| ✓ masa woskowa | 5 Mg/rok |
| ✓ Amoniak | 4 Mg/rok |
| ✓ środki myjąco-dezynfekujące (stężone) | 90 Mg/rok „ |

3. W pkt IV.A. ppkt 1, 2 i 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określić rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w instalacji IPPC, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości zgodnie z tabelą nr 1:

Tabela Nr 1

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu Mg/rok	Skład chemiczny/Właściwości wytwarzanych odpadów
Odpady niebezpieczne				
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	3,00	Powstają w wyniku przeglądu i napraw sprzętu technologicznego produkcyjnego na terenie instalacji ubojni drobiu. Oleje te stanowią mieszaninę węglowodorów aromatycznych i nienasyconych, a także szeregu dodatkowych substancji uszlachetniających (zawierających np. związki metali, siarki, fosforu, chloru, azotu itp.), postać płynna. Substancja łatwopalna. W czasie pracy urządzeń następują zmiany w składzie olejów i nie tylko w części węglowodorowej

				danego oleju. Zmianom podlegają wszystkie dodatki uszlachetniające. HP3**
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	6,00	Opakowania z tworzyw sztucznych. Skład: polimery syntetyczne, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, polistyren, pozostałości substancji znajdujących się w opakowaniach (roztwory wodne zawierające ok. 30% substancji niebezpiecznych, takich jak wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, nadotlenek wodoru, kwas nadotowy, kwas octowy, amoniak, podchloryn sodu, kwas fosforowy, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas solny). HP4**
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1,0	Powstają w wyniku napraw i przeglądu sprzętu technologicznego i maszyn produkcyjnych instalacji ubojni. Odpada ten to materiał, głównie bawełniany, zanieczyszczony rozpuszczalnikami, związkami metali, węglowodorami aromatycznymi i nienasyconymi. Są to także tkaniny z tworzywa syntetycznego, sztucznego, poliwęglanu lub bawełny, zanieczyszczone: azotanami, estrami celulozy, kwasem azotowym, alkoholem: butylowym, etylowym, aromatyczne i alifatyczne węglowodory, eter naftowy, sole i tlenki metali. HP3**
4.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,3	Zużyte źródła światła zawierające rtęć występują na terenie instalacji ubojni jako świetlówki. W składzie zawierają: szkło i końcówki metalowe, luminofor oraz rtęć. Ilość rtęci zawarta w jarzeniowych lamp wynosi średnio 40-50 mg, zależnie od mocy lampy, typ producenta. Najbardziej zagrażającymi substancjami występującymi w tego rodzaju odpadach są: ołów, rtęć, chrom (Cr+6) oraz inne szkodliwe substancje. HP3, HP4, HP8**
Razem:			10,3	
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	400,00	Mieszanina przefermentowanych odchodów kurzych i ściółki (słomy). Powstają w trakcie rozładunku żywca na instalacji ubojni. Skład: pomiot kurzy – azot, fosfor, potas, wapń, magnez, słoma żytnia – węgiel, wodór, tlen, azot, siarka, chlor, fosfor, potas, wapń, magnez, bor, miedź, mangan, molibden, cynk, popiół. Jest to odpad w postaci stałej o dużej zawartości składników odżywczych, zawilgocony, posiadający właściwości nawozowe.
2.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne	395,00	Są to sztuki padłe (padlina) powstałe w trakcie transportu i rozładunku żywca na instalacji ubojni oraz konfiskaty weterynaryjne.

		niż wymienione w 02 01 80		
3.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	21 200,00	Skład odpadowej tkanki zwierzęcej; krew, pierze, głowy, łapy, jelita, tłuszcz, wola, odpady z czyszczenia łap, żołądków, doczyszczania podrobów.
4.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	50,00	Odpad ten powstaje po zakupieniu materiałów, środków i urządzeń potrzebnych do pracy instalacji ubojni drobiu. Skład chemiczny: woda, skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: kaolin, talk, gips, kreda, hydrosulfit, barwniki. W skład opakowań wchodzi głównie papier w różnej postaci.
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	60,00	Powstają po zakupieniu materiałów, środków i urządzeń potrzebnych do pracy instalacji ubojni. W skład opakowań wchodzi różnego rodzaju folie, pojemniki z tworzyw sztucznych, papier zgrzany z folią, karton zgrzany z folią. Podstawowym składnikiem jest polietylen niskiej i wysokiej gęstości. Skład chemiczny: polipropylen, aluminium, politereftalan etylenu, polietylen, polistyren, polichlorek winylu.
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	32,00	Powstają po zakupieniu materiałów, środków i urządzeń potrzebnych do pracy instalacji ubojni. Są to palety, na których dostarczany jest zamówiony do ubojni towar wielkogabarytowy. Skład chemiczny drewna: ok. 49% węgiel, ok. 44% tlen, wodór ok. 6% i azot ok. 0,2%, a także inne pierwiastki oraz związki nieorganiczne, czyli substancje mineralne składające się z wapnia, potasu, fosforu, magnezu, chloru, żelaza, sodu oraz innych pierwiastków.
7.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	2,00	Są to zużyte ubrania robocze pracowników instalacji linii ubojowej nienadające się do dalszego użytkowania. Są to tkaniny z tworzywa syntetycznego, sztucznego, poliwęglanu, bawełny, niezanieczyszczone: azotanami, estrami celulozy, kwasem azotowym, alkoholem: butylowym, etylowym, aromatyczne i alifatyczne węglowodory, eter naftowy, sole i tlenki metali.
8.	17 04 02	Aluminium	5,00	Zużyte urządzenia, fragmenty wyposażenia technologicznego, zużyte rury z żelaza lub stali powstałe w czasie konserwacji, napraw, remontów na instalacji IPPC. Skład chemiczny: stopy żelaza z węglem, chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan.
9.	17 04 05	Żelazo i stal	50,00	Zużyte urządzenia, fragmenty wyposażenia technologicznego, zużyte rury z żelaza lub stali powstałe w czasie konserwacji, napraw, remontów na instalacji IPPC. Skład chemiczny: stopy

				żelaza z węglem, chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan.
10.	17 04 07	Mieszaniny metali	30,00	Zużyte urządzenia, fragmenty wyposażenia technologicznego, zużyte rury z żelaza lub stali powstałe w czasie konserwacji, napraw, remontów na instalacji IPPC. Skład chemiczny: stopy żelaza z węglem, chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan.
		Razem:	22	224,00 Mg

Uwaga: znak „*” przy kodzie odpadu oznacza odpad niebezpieczny

** - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 365, str. 89 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 Ekotoksyczne (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 150, str. 1).

1. Określić rodzaje magazynowanych odpadów wytwarzanych w instalacji oraz miejsce i sposoby ich magazynowania zgodnie z tabelą nr 2:

Tabela nr 2

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady gromadzone selektywnie w szczelnych zbiornikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, wyposażonych w szczelne zamknięcia. Zbiornik ustawiony jest w budynku warsztatowym.
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady gromadzone selektywnie w szczelnych zbiornikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, wyposażonych w szczelne zamknięcia. Zbiornik ustawiony jest w budynku warsztatowym.
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady gromadzone selektywnie w metalowej skrzyni umieszczonej na zewnątrz budynku warsztatowego.
4.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady gromadzone selektywnie w kartonowych opakowaniach ustawionych w wydzielonej części magazynu technicznego o wybetonowanym podłożu.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	Odpady gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym postawionym przez odbiorcę odpadów ustawionym na szczelnym skanalizowanym podłożu.
2.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	Odpady gromadzone selektywnie w kontenerze metalowym ustawionym na zewnątrz w rejonie rozładunku dostarczanego drobiu na szczelnym skanalizowanym podłożu.
3.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	Odpady gromadzone selektywnie w szczelnych opakowaniach dostosowanych dla każdego rodzaju

			odpadu ustawionych w zamykanej hali z utwardzonym skanalizowanym podłożem.
4.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady gromadzone selektywnie, układane w paczki i umieszczane w pomieszczeniu magazynowym z wybetonowanym podłożem.
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady gromadzone selektywnie w pojemnikach lub kontenerach ustawionych w pomieszczeniu magazynowym o utwardzonym podłożu.
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu zakładu na utwardzonej powierzchni.
7.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady gromadzone selektywnie w workach ustawionych w budynku magazynowym o wybetonowanym podłożu.
8.	17 04 02	Aluminium	Odpady gromadzone selektywnie na placu składowym złomu.
9.	17 04 05	Żelazo i stal	Odpady gromadzone selektywnie na placu składowym złomu.
10.	17 04 07	Mieszanki metali	Odpady gromadzone selektywnie na placu składowym złomu.

3. Określić źródła powstawania odpadów:

- 3.1. Proces przyjęcia i rozładunku drobiu
- 3.2. Linia do uboju i obróbki poubojowej kaczek
- 3.3. Linia do uboju i obróbki poubojowej gęsi
- 3.4. Pakowanie wyrobów
- 3.5. Eksploatacja maszyn i urządzeń
- 3.6. Budynki przemysłowe i magazynowe

4. W pkt IV.A. ppkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6.Określić sposób dalszego gospodarowania odpadami

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób postępowania z odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Przepracowany olej jest zabierany w zbiorniku (beczka plastikowa), następnie przekazywany firmie odbierającej posiadającej stosowne zezwolenia. Odpady poddawane będą odzyskowi, a jeżeli odzysk będzie niemożliwy poddawane będą unieszkodliwieniu.
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Okresowo przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenia celem poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
3.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Okresowo przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenia celem poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
4.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Okresowo przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenia celem poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 06	Ochody zwierzęce	Okresowo przekazywane firmie posiadającej stosowne zezwolenia lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcą w celu poddania ich procesowi odzysku lub oddawane do biogazowni, z którą wytwórca odpadów będzie miał podpisaną stosowną umowę.
2.	02 01 81	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80	Po napełnieniu kontenera przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia celem poddania procesowi unieszkodliwiania lub oddawane do biogazowni, z którą wytwórca odpadów będzie miał podpisaną stosowną umowę.
3.	02 02 02	Odpadowa tkanka zwierzęca	Odpady po oddzieleniu na sitach kierowane są do metalowych, szczelnych, zamkniętych pojemników ustawionych w hali odpadów, a następnie przekazywane firmom celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu lub oddawane do biogazowni, z którą wytwórca odpadów będzie miał podpisaną stosowną umowę.
4.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Okresowo przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odzysk.
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Okresowo przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odzysku.
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	Okresowo przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odzysku.
7.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Okresowo przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania.
8.	17 04 02	Aluminium	Okresowo przekazywane do odzysku.
9.	17 04 05	Żelazo i stal	Okresowo przekazywane do odzysku.
10.	17 04 07	Mieszaniny metali	Okresowo przekazywane do odzysku."

5. Pkt IV.B i pkt IV.C otrzymuje nowe brzmienie:

„B. Dopuszczalnych poziomów hałasu

1. Określić dla instalacji uboju drobiu CEDROB S.A. dopuszczalne poziomy hałasu A przenikającego do terenów zabudowy mieszkaniowej usytuowanych w otoczeniu instalacji:

$L_{Aeq,T=8h}=55$ dB dla 8 kolejnych godzin pory dnia (6.00-22.00)

$L_{Aeq,T=1h}=45$ dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy (22.00-6.00)

2. Określić źródła powstawania hałasu:

Stan akustyczny	Źródła hałasu	Urządzenia wyłączone
Pora dnia	➤ Transport technologiczny - Dostawa drobiu - Ekspedycja wyrobów gotowych ➤ Główne i pomocnicze obiekty Zakładu - Punkt przyjęcia żywca w budynku ubojni - Punkt dystrybucji wyrobów gotowych w budynku ubojni - Instalacja do uboju drobiu - Instalacja do rozbioru tuszki ➤ Instalacje pomocnicze - Myjnia pojemników - Regeneracja wosku ➤ Zewnętrzne źródła hałasu - Wentylacja pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych - Skraplacze	
Pora nocy	➤ Zewnętrzne źródła hałasu - Skraplacze - Wentylacja pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych	➤ Transport technologiczny - Dostawa drobiu - Ekspedycja wyrobów gotowych ➤ Główne i pomocnicze obiekty Zakładu - Punkt przyjęcia żywca w budynku ubojni - Punkt dystrybucji wyrobów gotowych w budynku ubojni - Instalacja do uboju drobiu - Instalacja do rozbioru tuszki ➤ Instalacje pomocnicze - Myjnia pojemników - Regeneracja wosku

C. Określić dla instalacji uboju drobiu KZD EXDROB S.A. ilość pobieranej wody z wodociągu miejskiego i ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej

Pobór wody jak i odprowadzanie ścieków normowane jest stosowną umową zawartą z gestorem sieci, czyli z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kutnie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4 w Kutnie.

1. Pobór wody dla instalacji przy maksymalnych wykorzystywanych pełnych mocach przerobowych wynosi rocznie 398 000 m³
2. Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej przy wykorzystywanych pełnych mocach przerobowych wynosi rocznie 397 200 m³
3. Stan i skład ścieków

Temperatura	°C	< 36
pH		6,0-9,5
Zawiesiny ogólne	mg/dm ³	< 200
ChZT _{CR}	mg O ₂ /dm ³	< 1900

BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	< 900
Chlorki	mg/dm ³	< 900
Fosfor ogólny	mg P/dm ³	< 20
Azot ogólny	mg N/dm ³	< 85
Azot amonowy	mg N _{NH4} /dm ³	< 70
Azot azotynowy	mg N _{NO2} /dm ³	< 10
Węglowodory ropopochodne	mg/dm ³	< 15''

II. Pozostałe zapisy pozwolenia zintegrowanego pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Starosta Kutnowski wydał Kutnowskim Zakładom Drobiarskim „EXDROB” S.A. w Kutnie w dniu 24.08.2007 roku, znak: RŚ. 7648 – 2/06 pozwolenie zintegrowane, zmienione decyzją z dnia 5.12.2014r., na prowadzenie instalacji uboju drobiu w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108.

Aktem notarialnym z dnia 15.05.2019r. syndyk masy upadłości Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A. w upadłości, sprzedał spółce CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55¹Kodeksu cywilnego w trybie art. 56E w związku z art. 313 i 318 ustawy – Prawo upadłościowe z dnia 28.02.2003 r. W ślad za powyższym, na wniosek CEDROB S.A., ww. pozwolenie zintegrowane zostało zmienione decyzją Starosty Kutnowskiego z dnia 2.07.2019r., znak: RŚ.7648-2/06. w zakresie podmiotu prowadzącego instalację ubojni drobiu przy ul. Mickiewicza 108 w Kutnie na CEDROB S.A..

W dniach od 31 stycznia do 28 lutego 2022 roku przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie w trybie art. 216 ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonali analizy pozwolenia zintegrowanego, znak: RŚ. 7648-2/06, z dnia 24.08.2007r. zmienionego decyzją z dnia 5.12.2014 r., decyzją z dnia 02.07.2019 r. i decyzją z dnia 12.12.2019r., wydane CEDROB S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów NIP: 566-000-44-55, REGON: 130280786 (*poprzedni podmiot prowadzący instalację - Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A. w Kutnie*) na prowadzenie instalacji do uboju drobiu o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108. W wyniku przeprowadzonej analizy organ stwierdził rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w pozwoleniu zintegrowanym, w związku z powyższym obowiązujące pozwolenie zintegrowane wymaga zmiany.

W ślad za powyższym organ pismem z dnia 03.03.2022 roku wezwał CEDROB S.A. do złożenia w terminie 6 miesięcy od dnia wezwania wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 27.07.2022 roku CEDROB S.A. wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Do wniosku dołączono postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w tym operacie, operat przeciwpożarowy, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenia. Organ po przeanalizowaniu wniosku i załączonych dokumentów stwierdził, że nie jest możliwe stwierdzenie, czy wnioskowana zmiana pozwolenia jest istotną zmianą instalacji czy też nie, w związku z powyższym wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień.

Pismem z dnia 16.08.2022 r. CEDROB S.A. stwierdza, iż wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego nie jest istotną zmianą instalacji. Wnioskowane zmiany dotyczą zmiany wydajności ubojowej, zmiany technologii instalacji, rodzaju i parametrów instalacji do uboju drobiu, rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, ilości wytwarzanych odpadów oraz źródeł i dopuszczalnych poziomów emisji hałasu. Wyżej wymienione zmiany nie spowodują znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wnioskowana zmiana w instalacji nie kwalifikuje jej jako instalację podlegającą pod art. 201 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Organ w dniu 09.08.2022 wezwał Wnioskodawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku poprzez: uzupełnienie o zmianę punktu II pozwolenia określającego rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj i parametry instalacji istotne pod kątem przeciwdziałania zanieczyszczeniom; uzupełnienie opisu właściwości odpadu 15 01 10* zgodnie z rozporządzeniem

Komisji UE nr 1357/2014 ze zm.; uzupełnienie wniosku o aktualnie prognozowane ilości, stan i skład ścieków przemysłowych; informację, czy tabela zawarta na stronie 14 i 90 w pkt 3.12. pod nazwą: „Proponowane zużycie surowców, materiałów i substancji w instalacji IPPC ubojni drobiu” jest wnioskowana do uwzględnienia w pozwoleniu (zgodnie z sugestią zawartą w tytule tabeli), czy jest tylko informacja dodatkowa; zweryfikowanie podstaw prawnych zawartych w pkt 1.3. oraz przeanalizowania wnioskowanych treści i skonkretyzowania zapisów tak, aby mogły stanowić podstawę do zmiany pozwolenia.

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 07.09.2022 r. CEDROB S.A. złożyła stosowne wyjaśnienia.

Starosta Kutnowski po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów pismem z dnia 21.09.2022r., wystąpił do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie o przeprowadzenie, zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, zlokalizowanych w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie Nr 2/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, znak: PZ.52805.46.2022.1.MK1.

W dniu 12.10.2022r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęło postanowienie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie z dnia 07.10.2022 roku, znak: PZ.5268.9.2022.AW stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, opracowanym przez inżyniera pożarnictwa.

W dniu 09.11.2022 r. oraz 23.11.2022 r. Wnioskodawca dokonał dodatkowych wyjaśnień do złożonego wniosku.

Organ na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił CEDROB S.A. o zebraniu materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania organ stwierdził, co następuje:

Organ przeanalizował przedłożony przez CEDROB S.A. wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego i jego uzupełnienia dotyczące zmiany pozwolenia w następstwie dokonanej w lutym 2022 roku analizy pozwolenia zintegrowanego w trybie art. 216 ustawy - Prawo ochrony środowiska, uznał, że stanowią one podstawę do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji uboju drobiu zlokalizowanej w zakładzie przy ul. Mickiewicza 108 w Kutnie.

W oparciu o dane zawarte w skorygowanym wniosku oraz wyjaśnieniach organ stwierdził, że przedmiotowa zmiana instalacji nie stanowi istotnej zmiany w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z ustaleniami analizy pozwolenia zintegrowanego zmiany wymagała część decyzji dotycząca zmiany profilu działalności, wykorzystywanych surowców, materiałów i mediów gospodarki odpadami, źródeł hałasu, gospodarki wodno - ściekowej, poboru wód dla potrzeb instalacji, emisji ścieków.

W oparciu o przedłożony wniosek zakres zmiany obejmuje następujące aspekty:

Aktualizacja w zakresie profilu działalności

Zgodnie z wnioskiem działalność produkcyjna zakładu z wykorzystaniem ww. instalacji obejmuje ubój i rozbiór drobiu. Surowcem wyjściowym dla produkowanych w zakładzie wyrobów jest żywy drób. Ubój drobiu odbywa się na jednej linii technologicznej. Zakład drobiarski w Kutnie prowadzi produkcję ubojową drobiu wodnego, tj. kaczka o wydajności 6000 szt./h, tj. ok. 216 Mg/dobę i gęś o wydajności 2500 szt./h, tj. ok. 162,5 Mg/dobę. Ubój trwa 10 godzin przez 6 dni w tygodniu. Rozbiór i pakowanie ubitego drobiu odbywa się przez 12 godzin przez 6 dni w tygodniu. Od stycznia do kwietnia ubojowi poddawana jest sama kaczka. Gęś ubijana jest sezonowo od maja do grudnia. Zgodnie z wnioskiem w pkt II pozwolenia uwzględniono obecny rodzaj prowadzonej działalności oraz rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

W wyniku analizy zapisów pozwolenia zintegrowanego oraz wyliczenia faktycznego zużycia produktów/surowców/materiałów oraz z uwagi na zmianę profilu instalacji z linii uboju kurczaków i sezonowo gęsi na kaczki i gęsi ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców uległ zmianie. Zmiany te zostały uwzględnione w pkt III pozwolenia zintegrowanego.

Gospodarka odpadami

We wniosku podano, że w okresie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego nastąpił wzrost emisji odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji. Stwierdzono również, że w instalacji mogą powstać odpady, które nie zostały ujęte w obowiązującym pozwoleniu (o kodach 15 01 10*, 17 04 02, 17 04 05).

W zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, w tym miejsca magazynowania odpadów, CEDROB S.A. uzyskała pozytywne uzgodnienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie. Zmiany te zostały uwzględnione w tabelach nr 1, 2, 3 i 6 zawartych w pkt IV.A. pozwolenia zintegrowanego.

W zakresie emisji hałasu:

Z uwagi na brak linii do uboju kurcząt wyeliminowany został wariant II. Ponadto zmieniły się źródła hałasu, bowiem zaprzestano działalności kilku obiektów, takich jak instalacja do produkcji wędlin i wyrobów garmazeryjnych oraz pralnia, a w przypadku transportu technologicznego (dostawa drobiu), który był wykazany jako źródło hałasu wyłączony w porze nocy obecnie dostawy drobiu trwają od godziny 3.00, a zatem funkcjonuje on również w porze nocy. Zmiana została uwzględniona w pkt IV. B. pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wnioskiem.

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

Spółka wystąpiła o zmianę zapisów pozwolenia w oparciu o zawartą z PWiK Sp. z o.o. w Kutnie umowę o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków Nr 828/3000021 z dn. 26.06.2019r. oraz pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie w dniu 30.09.2019r., znak: WA.ZUZ.5.421.2.182.2018.MP. W związku z powyższym organ dokonał zmiany w treści pkt IV.C. pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 163 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.) organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w Dziale II rozdziale 13 – K.p.a., o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy – Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Po wnikliwej analizie złożonego wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego i załączonych dokumentów organ uwzględnił w całości wniosek i dokonał zmiany pozwolenia zintegrowanego we wnioskowanym zakresie.

Uznając słuszny interes strony orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. STAROSTY

Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Ujazdówek 2A Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 06-400 Ciechanów

Otrzymują:

1. CEDROB S.A.
2. aa.

Do wiadomości:

- | | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| 1. Prezydent Miasta Kutno | Pl. Piłsudskiego 18 | 99 - 300 Kutno |
| 2. Urząd Marszałkowski w Łodzi | al. Piłsudskiego 8 | 90 - 051 Łódź |
| 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi | | |
| Delegatura w Skierniewicach | al. Rataja 11 | 96 - 100 Skierniewice |
| 4. Ministerstwo Środowiska | ul. Wawelska 52/54 | 00 - 922 Warszawa |

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej

w wysokości 1005,50 zł dn. 30.06.2022

nr dowodu wpłaty 26.2030.0045/1110.0000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska

Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak

Decyzja stała się ostateczna

dnia 20.12.2022 R.

Z up. STAROSTY

Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

