

STAROSTA KUTNOWSKI

Kutno, dnia 09.02.2026 r.

RŚ.6222.2.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 192, art. 215 ust. 5, art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11.12.2023 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych po rozpatrzeniu wniosku **Pana Andrzeja Koniarka, właściciela Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek, Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce**, działającego przez pełnomocnika, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Starosty Kutnowskiego z dnia 30.06.2015 roku, znak: RŚ.6222.2.2015 z późn. zm. dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek zlokalizowanej w m. Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, prowadzonej przez Pana Andrzeja Koniarka

o r z e k a m

I. Zmienić wydane Panu Andrzejowi Koniarkowi, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek, Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, NIP: 7750005146; REGON: 610015630 pozwolenie zintegrowane Starosty Kutnowskiego z dnia 30.06.2015 roku, znak: RŚ. 6222.2.2015 z późn. zm. dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, prowadzonej przez Wnioskodawcę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek w m. Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce (działka nr ew. 14/10, ob. Kozia Góra, gm. Strzelce) w następujący sposób:

1. W pkt IV. A decyzji ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określam stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do odbiornika w warunkach normalnych

pH	6,5-9,0 i poniżej
BZT ₅	25,0 mg O ₂ /dm ³ i poniżej
ChZTcr	125,0 mg O ₂ /dm ³ i poniżej
zawiesiny ogólne	35,0 mg/dm ³ i poniżej
azot ogólny	30,0 mg N/dm ³ i poniżej
fosfor ogólny	3,0 mg P/dm ³ i poniżej
węglowodory ropopochodne	15,0 mg/dm ³ i poniżej
żelazo ogólne	10,0 mg Fe/dm ³ i poniżej
Chlorek (Cl)	1000 mg/l”

2. W pkt IV.A. decyzji po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 i ppkt 6 o następującej treści:

„5. Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do pośrednich zrzutów (BAT 14) – obowiązuje od dnia 18 grudnia 2027 r.

L.p.	Substancja/parametr	Jednostka	BAT-AEL
1.	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	mg/l	0,02–0,3
2.	Miedź (Cu)	mg/l	0,01–0,2
3.	Cynk (Zn)	mg/l	0,05–0,5

6. Monitorowanie emisji do wody w ramach BAT (BAT 7) - obowiązuje od dnia 18 grudnia 2027r.

W ramach BAT należy monitorować emisje do wody co najmniej z podaną poniżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne normy międzynarodowe zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

L.p.	Substancja/parametr	Norma	Minimalna częstotliwość monitorowania	Monitorowanie powiązane z
1.	Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	EN ISO 9562	Raz na 3 miesiące	BAT 14
2.	Miedź (Cu)	Różne normy EN (np. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2 albo EN ISO 15586)	Raz na 6 miesięcy	BAT 14
3.	Cynk (Zn)			
4.	Chlorek (Cl)	Różne normy EN (np. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Raz w miesiącu. Częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na 6 miesięcy, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.	-
5.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	Brak normy EN	Raz na tydzień. Częstotliwość monitorowania można ograniczyć do monitorowania raz na miesiąc, jeżeli okaże się, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne.	BAT 14

6.	Zawiesiny ogólne (TSS)	EN 872		
7.	Azot ogólny (N ogólny)	Różne normy EN (np. EN 12260, EN ISO 11905-1)		
8.	Fosfor ogólny (całkowity)	Różne normy EN (np. EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 i -2, EN ISO 11885)		
9.	BZT ₅	Różne Normy EN (np. EN 1899-1, EN ISO 5815-1)	Raz na miesiąc	BAT 14
10.	Żelazo ogólne	-	Raz na dwa miesiące	-''
11.	Węglowodory ropopochodne	-		
12.	pH	-		

3. Pkt V. decyzji otrzymuje brzmienie:

„V. Określam sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii:

- dostosowanie wydajności urządzeń do potrzeb instalacji,
- stały monitoring zużycia energii,
- systematyczne prowadzenie przeglądów urządzeń energetycznych,
- zastosowanie izolacji termicznej rur, armatury i zaworów,
- wyeliminowanie pracy urządzeń, gdy nie jest ona potrzebna,
- racjonalizacja czasu załączania oświetlenia,
- stosowanie energooszczędnego oświetlenia,
- stosowanie wysokosprawnych systemów ogrzewania oraz wentylacji,
- optymalizacja systemów wentylacji i ogrzewania oraz zarządzanie nimi – optymalizacja wentylacji z odrębną regulacją temperatury w pomieszczeniach,
- zastępowanie urządzeń o niskiej sprawności energetycznej urządzeniami wysokosprawnymi o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną i odpowiedniej gospodarce ciepłem,
- dostosowanie wielkości urządzeń do konkretnych potrzeb (optymalizacja urządzeń z możliwością regulacji),
- zapewnienie urządzeń charakteryzujących się maksymalną osiągalną sprawnością energetyczną.”

4. Pkt VI. decyzji otrzymuje brzmienie:

„VI. Określam wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania:

1. wyposażenie instalacji w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy oraz środki neutralizujące wycieki zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych;

2. magazynowanie koagulantów oraz substancji neutralizujących w szczelnych pojemnikach, w wannach zabezpieczających wydostanie się magazynowanych substancji na zewnątrz w przypadku wystąpienia awarii i wycieku substancji ze zbiorników;
3. prowadzenia systematycznego nadzoru przez odpowiedzialnych pracowników nad zapewnieniem właściwej ochrony gleb, wód gruntowych i ziemi poprzez codzienną obserwację i sprawdzanie, czy nie doszło do wycieku substancji niebezpiecznych oraz odpadów płynnych w wyniku rozszczelnienia instalacji i urządzeń, uszkodzenia pojemników na odpady niebezpieczne, czy też pozostałych opakowań, w których gromadzone są odpady oraz sprawdzania, czy znajduje się odpowiednia ilość środków do neutralizacji zanieczyszczeń, a także czy nie nastąpiło uszkodzenie urządzeń produkcyjnych;
4. stosowanie możliwych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapobiegających emisjom do gleby, ziemi, wód gruntowych;
5. wymóg ochrony gleby, ziemi i wód gruntowych dla wytwarzanych odpadów na terenie instalacji, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi, wód gruntowych określone są w warunkach niniejszego pozwolenia w części określającej warunki w zakresie wytwarzania odpadów;
6. zobowiązuje się prowadzącego instalację do regularnego sprawdzania realizacji wymogów określonych w pkt 5;
7. zobowiązuje się prowadzącego instalację do magazynowania substancji oraz paliw w szczelnych zbiornikach oraz monitorowanie ich szczelności. Miejsca magazynowania posiadać będą szczelną posadzkę (podłoże);
8. w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko na terenie zakładu należy na bieżąco stosować możliwe dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapobiegające emisjom do gleby, ziemi, wód gruntowych tych substancji;
9. powierzchnie w rejonie urządzeń technologicznych powinny być wybetonowane, o nawierzchni nieprzepuszczalnej dla wód opadowych; instalacje powinny być wyposażone w środki gaśnicze oraz sorbenty pozwalające przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom;
10. prowadzenie okresowych przeglądów sprawności stosowanych urządzeń;
11. transport wewnętrzny odbywa się w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozproszenie przewożonych paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych; prowadzony rozładunek i przeładunek nie powoduje skażenia gleby, ziemi i wód gruntowych.”

5. Pkt XII. decyzji otrzymuje brzmienie:

„XII. Określam wymagane sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji poprzez:

1. utrzymywanie wszystkich urządzeń objętych niniejszą decyzją we właściwym stanie technicznym oraz prawidłową eksploatację instalacji w oparciu o stosowne instrukcje techniczno – ruchowe zatwierdzone przez operatora instalacji;
2. prowadzenie analiz wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu oraz podejmowanie stosownych działań z niej wynikających;
3. prowadzenie okresowych kontroli sprawności i kontroli technicznych wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji;
4. prowadzenie stałej kontroli zużycia surowców, paliw, energii i wody;
5. racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez zastosowanie zamkniętych obiegów wody, minimalizację wycieków i strat podczas procesów produkcyjnych;
6. zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej i niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną i prowadzenie odpowiedniej gospodarki ciepłem;
7. prowadzenie okresowych przeglądów sprawności stosowanych urządzeń;
8. prowadzenie szkoleń pracowniczych;
9. prowadzenie monitoringu procesów technologicznych;

10. prowadzenie regularnych przeglądów instalacji wodociągowej w celu wykrycia wycieków;
11. zastosowanie szczelnych systemów zbierania ścieków;
12. wdrożenie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego celem poprawy ogólnej efektywności środowiskowej, zgodnie z BAT 1 konkluzji;
13. stosowanie zasad efektywnego zużycia surowców, wody i energii.”

6. Pkt XIII decyzji otrzymuje brzmienie:

„XIII. Określam sposoby zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii:

1. utrzymywanie w należyтым stanie wszystkich urządzeń zabezpieczających i stosowania rozwiązań technicznych służących ochronie ludzi i środowiska,
2. ciągła kontrola prac i czynności, którym towarzyszy obecność substancji i preparatów niebezpiecznych,
3. kontrola i monitoring instalacji technologicznych służących do oczyszczania ścieków,
4. stałe podnoszenie kwalifikacji i poczucia odpowiedzialności pracowników za stan instalacji i otoczenia,
5. stosowanie się do instrukcji, które będą obowiązywać w ramach funkcjonowania instalacji objętej wnioskiem,
6. przestrzeganie systemów zarządzania środowiskowego, zgodnie z BAT 1 konkluzji, poprzez wdrożenie i stosowanie zapisów opracowanego dla zakładu „Systemu zarządzania środowiskiem.”,
7. wyposażenie zakładu w agregat prądotwórczy, stosowany w przypadku braku prądu,
8. przeglądy techniczne instalacji,
9. bieżąca konserwacja urządzeń wchodzących w skład instalacji,
10. przestrzeganie wymogów sanitarnych i weterynaryjnych,
11. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymogów w zakresie BHP,
12. prowadzenie szkoleń osób obsługujących instalację w zakresie zapobiegania awariom oraz wdrażania procedur postępowania w przypadkach wystąpienia awarii w zakresie ograniczania jej skutków oraz zawiadamiania odpowiednich służb,
13. w przypadku wystąpienia awarii instalacji powiadamianie o tym fakcie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach.”

7. Po pkt XVIII decyzji dodaje się pkt XIX w brzmieniu:

„ XIX. 1. Określić termin dostosowania instalacji do nowych wymagań określonych w decyzji, w tym wdrożenia stosownego systemu zarządzania środowiskowego - 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, (data publikacji - 18.12.2023 r.) Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11.12.2023 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych, w tym:

1.1. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do wdrożenia stosownego systemu zarządzania środowiskowego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy ujęte w BAT 1. w ww. terminie.”

II. Pozostałe zapisy pozwolenia zintegrowanego pozostają bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11 grudnia 2023 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych,

w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych, Starosta Kutnowski przeprowadził w 2024 roku analizę pozwolenia zintegrowanego z dnia 30.06.2015 roku, znak: RŚ.6222.2.2015 z późn. zm. wydanego **Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek** dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” *Andrzej Koniarek* zlokalizowanego w m. Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, prowadzonej przez Pana Andrzeja Koniarkę pod kątem spełniania wymogów ww. decyzji wykonawczej. Ww. analiza wykazała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego.

W związku z powyższym, Pan Andrzej Koniarek, właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek, Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, działający przez pełnomocnika, wystąpił do Starosty Kutnowskiego z wnioskiem z dnia 02.06.2025 r. o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, prowadzonej przez Wnioskodawcę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek w m. Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce (działka nr ew. 14/10, ob. Kozia Góra, gm. Strzelce), znak: RŚ.6222.2.2015 z dnia 30.06.2015 r. z późn. zm. w zakresie uwzględnienia w pozwoleniu zintegrowanym wymogów określonych w konkluzjach BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11.12.2023 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych.

Przedmiotowy wniosek został złożony w ślad za wezwaniem Starosty Kutnowskiego z dnia 06.06.2024 r. w związku z przeprowadzoną przez organ ww. analizą tego pozwolenia.

W oparciu o przedłożone informacje organ ustalił, że wnioskowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), w dniu 09.06.2025 r. do Ministra Klimatu i Środowiska został przesłany elektroniczny zapis wniosku, złożony przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek, dotyczący zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Organ po przeanalizowaniu wniosku stwierdził, że wymaga on uzupełnienia oraz dokonania stosownych wyjaśnień. W związku z powyższym, pismem z dnia 07.07.2025 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, w dniu 30.07.2025 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, jednakże po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, Organ stwierdził, że nadal wymaga on poprawienia i uzupełnienia. W związku z powyższym, tut. Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku oraz dokonania stosownych wyjaśnień. W dniu 03.09.2025 r. wpłynęło kolejne uzupełnienie wniosku. Jednakże nadal wniosek wymagał uzupełnienia. W związku z powyższym, pismem z dnia 16.09.2025 r., tut. Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia oraz poprawienia przedłożonego wniosku. W odpowiedzi na powyższe pismo, w dniu 07.10.2025 r. do tut. Organu wpłynął Aneks 2 do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z zapisem art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), wszystkie ww. uzupełnienia wniosku zostały przekazane do Ministra Klimatu i Środowiska.

W dniu 05.11.2025 r. na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego zamieszczona została informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek zlokalizowanego w m. Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce, prowadzonej przez Pana Andrzeja Koniarkę, znak: RŚ.6222.2.2015 z dnia 30.06.2015 roku z późn. zm.

Organ na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania organ stwierdził, co następuje:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek posiada pozwolenie zintegrowane - decyzję Starosty Kutnowskiego z dnia 30.06.2015 r., znak: RŚ.6222.2.2015, zmienioną decyzją z dnia 09.12.2016 r. dla instalacji oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, prowadzonej przez Wnioskodawcę, zlokalizowanej na terenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek w m. Kozia Góra 40, 99-307 Strzelce (działka nr ew. 14/10, ob. Kozia Góra, gm. Strzelce).

Eksploatacja instalacji ma na celu skuteczne oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń oczyszczających wyodrębnionych w dwa ciągi technologiczne. Oczyszczaniu poddawane są ścieki bytowe i technologiczne z zakładu przetwórstwa mięsnego, ścieki ze stacji uzdatniania wody, ścieki z dwustanowiskowej myjni samochodowej oraz wody odpadowe i roztopowe z terenu zakładu.

Starosta Kutnowski realizując obowiązki wynikające z art. 215 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska dokonał analizy tego pozwolenia, w zakresie spełniania warunków tych konkluzji, zakończoną protokołem z dnia 29.05.2024 r., z ustaleń której wynika konieczność dokonania jego zmiany w zakresie:

1. **BAT 1** – należy opracować i wdrożyć system zarządzania środowiskowego (EMS), który będzie obejmował wszystkie cechy wymienione w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE).
2. **BAT 2** - należy ustanowić i prowadzić wykaz materiałów wsadowych i produktów, a także dokonywać regularnych przeglądów tego wykazu (w tym w przypadku wystąpienia istotnej zmiany), jako część systemu zarządzania środowiskowego, obejmujący wszystkie elementy wymienione w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE).
3. **BAT 3** – należy opracować i wdrożyć system zarządzania chemikaliami jako część EMS zawierający wszystkie cechy wymienione w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE).
4. **BAT 4** - należy opracować i wdrożyć oparty na analizie ryzyka plan zarządzania w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji będący częścią EMS, który będzie obejmował wszystkie elementy wymienione w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE).
5. **BAT 7** - AOX, chlorki i metale należy monitorować zgodnie z wytycznymi BAT, z podaną w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) częstotliwością i normami EN.
6. **BAT 9** - nie jest zastosowana technika wskazana w pkt a) jako obligatoryjna, tj. brak planu racjonalizacji zużycia energii, który stanowi element systemu zarządzania środowiskowego. Należy przeprowadzać audyty energetyczne z częstotliwością wskazaną w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE).
7. **BAT 10** – nie jest zastosowana technika wskazana w pkt a) jako obligatoryjna, tj. brak planu gospodarowania wodą i audytów gospodarki wodnej, które powinny stanowić część systemu zarządzania środowiskowego.
8. **BAT 14** - brak badań ścieku poubojowego w zakresie AOX, miedzi i cynku.
9. **BAT 16** – należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi plan zarządzania hałasem, jako część systemu zarządzania środowiskowego, który będzie obejmował wszystkie elementy wymienione w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE).

Prowadzący instalację został poinformowany przez organ o ustaleniach tej analizy i zobowiązany do wystąpienia ze stosownym wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie roku od dnia otrzymania wezwania oraz dostosowania instalacji w terminie 4 lat od publikacji wspomnianej wyżej Decyzji Wykonawczej. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w ww. zakresie został złożony przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Koniarek” Andrzej Koniarek w terminie.

Wniosek obejmuje zakres związany z dostosowaniem instalacji i zapisów pozwolenia zintegrowanego do wymogów ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11 grudnia 2023 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do rzeźni oraz sektorów przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i/lub jadalnych produktów ubocznych.

Zgodnie z wnioskiem, w Zakładzie opracowany został system zarządzania środowiskowego. Prowadzący instalację oraz osoby obsługujące są zapoznani z wymogami ochrony środowiska (w tym

wynikającymi z zapisów pozwolenia zintegrowanego), sanitarnymi oraz bhp. Zgodnie z wnioskiem, w Zakładzie stosowany jest niecertyfikowany system zarządzania, który w czteroletnim okresie od przyjęcia przez Komisję Europejską konkluzji, będzie podlegał bieżącym przeglądom i rozbudowie, w tym w zakresie aktualizacji i opracowywania instrukcji, zapoznawania z nimi i szkolenia pracowników.

W terminie do dnia 18 grudnia 2027 r. prowadzący instalację wdroży stosowny system zarządzania środowiskowego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy ujęte w BAT 1. W związku z powyższym w pozwoleniu dodano pkt XIX, w którym zobowiązano prowadzącego instalację do wdrożenia stosownego systemu zarządzania środowiskowego, który obejmować będzie wszystkie niezbędne elementy ujęte w BAT 1 w terminie wskazanym w ww. punkcie pozwolenia zintegrowanego, tj. w ciągu 4 lat od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (18.12.2027 r.).

Prowadzący instalację prowadzi systematyczny wykaz materiałów i produktów, a także prowadzi regularne przeglądy tych wykazów. W zakładzie prowadzona jest bieżąca kontrola i odnotowywanie zużycia energii oraz surowców. Parametry oraz ilość odprowadzanych ścieków podlegają kontroli zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Chemikalia stosowane w instalacji podlegają ścisłej kontroli obejmującej ich wykaz, ilość, charakterystykę, miejsce magazynowania, miejsce stosowania.

Poszczególne elementy instalacji podlegają okresowym przeglądom, naprawie i wymianom w zależności od potrzeb. Sam proces technologiczny jest na bieżąco monitorowany.

W ramach spełnienia BAT opracowane zostały instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Postępowanie i reagowanie w przypadkach wystąpienia sytuacji awaryjnych i powstałych wypadków przy pracy zawarte jest w instrukcji ogólnej bezpieczeństwa dla całego zakładu. Zgodnie z informacją przekazaną przez prowadzącego instalację, wskazane zostały możliwe wypadki oraz obowiązki i procedury postępowania zarówno dla pracowników jak i prowadzącego instalację. Ponadto w Zakładzie opracowana została instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcja obowiązuje wszystkich pracowników Zakładu.

W zakładzie opracowana i wdrożona jest również instrukcja dotycząca postępowania z substancjami chemicznymi (w tym niebezpiecznymi), w której opisane zostały zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Dla instalacji opracowany został System Zarządzania Chemikaliami. Ponadto w zakładzie prowadzony jest nadzór nad wykorzystywanymi chemikaliami. Prowadzący ściśle kontroluje wykaz stosowanych substancji oraz weryfikuje ich zużycie. Chemikalia stosowane w instalacji podlegają ścisłej kontroli obejmującej ich wykaz, ilość, charakterystykę, miejsce magazynowania, miejsce stosowania. Pojemniki ze stosowanymi chemikaliami magazynowane są w magazynie substancji chemicznych. Magazyn jest zamykany, bez dostępu osób postronnych. W ramach racjonalnego zużycia energii elektrycznej prowadzone są działania, polegające na stosowaniu energooszczędnego oświetlenia, stosowaniu wysokosprawnych systemów ogrzewania oraz wentylacji, optymalizacji systemów wentylacji i ogrzewania oraz zarządzanie nimi – optymalizacja wentylacji z odrębną regulacją temperatury w pomieszczeniach, zastępowaniu urządzeń o niskiej sprawności energetycznej urządzeniami wysokosprawnymi o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną i odpowiedniej gospodarce ciepłem, dostosowaniu wielkości urządzeń do konkretnych potrzeb (optymalizacja urządzeń z możliwością regulacji), zapewnieniu urządzeń charakteryzujących się maksymalną osiągalną sprawnością energetyczną.

W związku z powyższym, w decyzji, w dodanym podpunkcie 5 (pkt IV.A.), zgodnie z konkluzjami BAT zawartymi we wspomnianej Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2023/2749 z dnia 11 grudnia 2023 r. i wnioskiem prowadzącego instalację, dodano poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) w odniesieniu do pośrednich zrzutów (BAT 14), w pkt 6 dodano monitorowanie emisji do wody w ramach BAT (BAT 7).

W pkt V decyzji określono sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii, pkt VI decyzji określa natomiast wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania. Pkt XII zmienianej decyzji określa wymagane sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

W odniesieniu do planu zarządzania hałasem, wnioskodawca wskazał, iż instalacja spełnia dopuszczalne poziomy hałasu dla najbliższych położonych terenów chronionych. Wszystkie urządzenia spełniają normy techniczne w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, dokonuje się okresowych przeglądów urządzeń. Instalacja podlega okresowym przeglądom technicznym. Hałas podlega okresowemu monitoringowi - prowadzący instalację co 2 lata wykonuje pomiary. Ewentualne uciążliwości nie przekraczają granic nieruchomości, na terenie której prowadzona jest działalność. Plan zarządzania hałasem ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwany będzie dokuczliwy hałas i/lub gdy dokuczliwość hałasu została udowodniona. W przypadku przedmiotowej instalacji obiekty objęte standardami akustycznymi nie są narażone na przekroczenia, w związku z tym plan zarządzania hałasem nie dotyczy przedmiotowej instalacji.

W oparciu o art. 215 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) w pkt XIX niniejszej decyzji ustalono termin do dostosowania instalacji do nowych wymagań określonych w decyzji.

Mając na uwadze wyniki analizy pozwolenia zintegrowanego pod kątem zgodności ze wskazaną wyżej Konkluzją BAT oraz wniosek prowadzącego instalację o zmianę pozwolenia w tym zakresie, Starosta Kutnowski uznając zasadność wniosku dokonał zmiany w pozwoleniu zintegrowanym i orzekł jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na wniosek strony zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 – część III ust. 46 pkt 1) załącznika do ustawy) za wydanie ww. decyzji dokonano w dniu: 29.05.2025 r. zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 253,00 zł na konto: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Robert Baryła

DYREKTOR

Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

