

Kutno, dnia 30 marca 2026 roku

Zamawiający:

Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno
NIP: 7752588040
REGON: 611016146

ZP.272.5.2026.EM

WYJAŚNIENIA (1), ZMIANA (1) TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie** wpłynęły do Zamawiającego wnioski dotyczące treści Zapytania ofertowego (dalej „ZO”), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

CZĘŚĆ I – WYJAŚNIENIA TREŚCI ZO

WNIOSEK NR 1

Treść wniosku Wykonawcy:

Dotyczy: ZP.272.5.2026.EM

Przedmiot zamówienia:

Zakup urzędomatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kutnie.

- I. W związku z wymaganiami opisanymi w dokumencie OPZ dotyczącymi przygotowania podłoża do montażu urządzenia (tj. wykonania wylewki betonowej) oraz wykonania zasilania urządzenia w energię elektryczną oraz przyłączy LAN, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Przypominamy, że w ramach zamówienia należy wykonać wylewkę betonową, a jej utwardzenie w celu osiągnięcia pełnej wytrzymałości wymaga czasu.

W związku z powyższym, wnioskujemy o zmianę treści punktu 8. dokumentu OPZ z:

„Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.”

na następującą:

„Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od podpisania umowy.”

Wydłużenie terminu umożliwi także Wykonawcy wyprodukowanie nowego urządzenia, które zostanie pomalowane proszkowo na jednolity kolor RAL 7038 wybrany przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy (wykonania zamówienia) do **6 tygodni od dnia zawarcia umowy**.

- II. Na rynku dostępne są systemy, które przy tej samej szerokości 2400 mm zapewniają większą liczbę skrytek, co umożliwia poszerzenie grupy odbiorców oraz zwiększenie możliwości wykorzystania urządzenia pod względem liczby wydawanych dokumentów. Większa ilość skrytek na tej samej szerokości stanowi wartość dodaną nabywanego urządzenia bez znaczącej zmiany ceny urządzenia.

W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie następujących zmian w zapisach dokumentu OPZ prezentujących akceptowalne wymogi odnośnie ilości skrytek i wymiarów urządzenia.

Wnioskujemy o:

zmianę brzmienia punktu 3. z:

„Ilość skrytek łącznie min. 90 skrytek

Min. 80 skrytek o min. wymiarze wewnętrznym.

wysokość 79 mm, szerokość 205 mm, głębokość 530 mm.

Min. 10 skrytek o min. Wymiarze wewnętrznym:

wysokość 79 mm, szerokość 330 mm, głębokość 530 mm.”

na:

„Ilość skrytek łącznie min. 105 skrytek

Min. 50 skrytek o min. wymiarze wewnętrznym.

wysokość 79 mm, szerokość 205 mm, głębokość 530 mm.

Min. 55 skrytek o min. Wymiarze wewnętrznym:

wysokość 79 mm, szerokość 330 mm, głębokość 530 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy o których mowa w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego tj.: **Wymagania dotyczące liczby i wymiarów skrytek**, w dotychczasowym brzmieniu i nie dokonuje ich modyfikacji.

- III. Ze względu na znikomą ilość danych przedstawioną na monitorze, nie ma potrzeby stosowania większego monitora niż monitor 7”. Monitor taki nie wpływa negatywnie na komfort użytkowania ani funkcjonalność urządzenia.

Mniejszy rozmiar monitora pozwala natomiast zwiększyć liczbę skrytek, co jest korzystne z perspektywy urzędu, jak i zmniejszyć pobór mocy urządzenia.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu w punkcie 4. dotyczącego wielkości monitora z:

„Monitor z ekranem dotykowym min. **12 cali**,”

na:

„Monitor z ekranem dotykowym min. **7 cali**,”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w zakresie minimalnej wielkości monitora i dopuszcza zastosowanie monitora z ekranem dotykowym o przekątnej min. 7 cali.

- IV. Wskazana w dokumencie OPZ konstrukcja urządzenia zapewnia najniższy poziom ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, gdyż wykonane jest ze stali, która rdzewieje pod wpływem warunków atmosferycznych. W związku z powyższym zasadne wydaje się wykonanie całej konstrukcji ze stali nierdzewnej niemagnetycznej (austenitycznej nieprzyciągającej magnesu) typu AISI 304, zapewniającej najwyższy poziom ochrony oraz gwarantującej wieloletnie użytkowanie na zewnątrz.

Wnioskujemy o zmianę treści punktu 4. dokumentu OPZ w części dotyczącej konstrukcji z:

„Konstrukcja urządzenia ma być z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości min. 1.2 mm (dla ramy i drzwi skrytek) oraz min. 2 mm (dla dolnych elementów konstrukcyjnych) — wykonanie może ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji z zamawiającym.”

na:

„Konstrukcja urządzenia ma być w całości wykonana ze stali nierdzewnej niemagnetycznej (austenitycznej — nie przyciągającej magnesu) typu AISI 304 lub lepszej, gwarantującej wieloletnie użytkowanie urządzenia na zewnątrz.”

Przypominamy, że komplet informacji na temat oferowanych przez nas urządzeń funkcjonujących już w przeszło czterdziestu urzędach Zamawiający otrzymał wcześniej w ramach przygotowania OPZ. Proponowane zmiany umożliwią nam złożenie oferty w ramach powyższego postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, zasadą równości, zasadą bezstronności i obiektywizmu, w duchu których powinien być przygotowany OPZ.

Liczymy na odpowiedź na powyższe postulaty w terminie umożliwiającym przygotowanie oferty, a przez to wzięcie udziału w powyższym przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji urządzenia zarówno zgodnie z dotychczasowym brzmieniem pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia – Wykonanie techniczne tj.:

- Konstrukcja urządzenia wykonana z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości min. 1.2 mm (dla ramy i drzwi skrytek) oraz min. 2 mm (dla dolnych elementów konstrukcyjnych);

jak i w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę, tj.:

- Konstrukcja urządzenia ma być w całości wykonana ze stali nierdzewnej niemagnetycznej (austenitycznej - nie przyciągającej magnesu) typu AISI 304 lub lepszej.

WNIOSEK NR 2

Treść wniosku Wykonawcy:

Dzień dobry,

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji i poszerzenia grona oferentów, wnosimy o zmianę wymagań dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:

*w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej trzy zamówienia (rozumiane jako trzy odrębne umowy/trzy odrębne zlecenia) obejmujące dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) o wartości **minimum 120 000,00 zł brutto (każde zamówienie)**;*

na poniższy:

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:

*w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej **dwa** zamówienia (rozumiane jako **dwie** odrębne umowy/**dwa** odrębne zlecenia) obejmujące dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) lub urządzenia do automatycznego wydawania książek o wartości **minimum 80 000,00 zł brutto (każde zamówienie)**;*

lub na poniższy:

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:

*w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej **jedno** zamówienie obejmujące dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego*

wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) o wartości **minimum 120 000,00 zł brutto**;

Dla Zamawiającego ważne jest, żeby w postępowaniu uczestniczyły firmy, które posiadają doświadczenie we wdrożeniu Urzędomatów – nie ma znaczenia, czy firma może się wykazać jedną, dwoma czy trzema referencjami. Ważne, żeby posiadała takie doświadczenie. Tym bardziej, że wdrożenie i integracja Książkomatów i Mikrobibliotek jest dużo bardziej skomplikowana niż wdrożenie i integracja Urzędomatu.

Natomiast jeżeli chodzi o cenę brutto za Urzędomat (to czy jest to kwota 80 000 PLN czy 120 000 PLN), to po pierwsze zależy to od zakresu (czy jest mowa o samym urządzeniu, czy też o wykonaniu wylewki, doprowadzeniu kabli, dostawy dodatkowego sprzętu), po drugie zależy od tego ilu jest oferentów.

Powyższe jest ważnym argumentem dla Zamawiającego, żeby **zliberalizować** wspomniany zapis, a jednocześnie **zapewnić sobie grono doświadczonych wykonawców**, osiągając **bardziej konkurencyjne oferty**.

Książkomaty są wdrażane na rynku od wielu lat, a Urzędomaty są nowością na rynku i od niedawna cieszą się zainteresowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale V pkt 4 zapytania ofertowego w ten sposób, że Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykażą, że:

w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy/dwa odrębne zlecenia) obejmujące dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) lub urządzenia do automatycznego wydawania książek, o wartości **minimum 80 000,00 zł brutto (każde zamówienie)**, z tym, że co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna odrębna umowa/jedno odrębne zlecenie) obejmowało dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) o wartości **minimum 80 000,00 zł brutto (wartość pojedynczego zamówienia)**.

CZĘŚĆ II – ZMIANA TREŚCI ZO

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie rozdziału XI pkt 1 Zapytania ofertowego, dokonuje następujących zmian treści zapytania ofertowego tj.:

1. Rozdział III zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

„III. TERMIN REALIZACJI UMOWY (WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.”

2. W Rozdziale V zapytania ofertowego pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:

w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (tj. zakończyli), co najmniej dwa zamówienia (rozumiane jako dwie odrębne umowy/dwa odrębne zlecenia) obejmujące dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) lub urządzenia do automatycznego wydawania książek, o wartości **minimum 80 000,00 zł brutto (każde zamówienie)**, z tym, że co najmniej jedno zamówienie (rozumiane jako jedna odrębna umowa/jedno odrębne zlecenie) obejmowało dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dokumentów na potrzeby administracji publicznej (tj. organów administracji państwowej lub organów administracji samorządowej) o wartości **minimum 80 000,00 zł brutto (wartość pojedynczego zamówienia).**”

3. w OPZ (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):

1) w pkt 4 Wykonanie techniczne, zdanie pierwsze o dotychczasowym brzmieniu:

„Konstrukcja urządzenia ma być z blachy stalowej , zimnowalcowanej o grubości min.1.2 mm (dla ramy i drzwi skrytek) oraz min. 2 mm (dla dolnych elementów konstrukcyjnych) – wykonanie może ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji z zamawiającym,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Konstrukcja urządzenia gwarantująca wieloletnie użytkowanie urządzenia na zewnątrz.
Konstrukcja urządzenia wykonana:

- z blachy stalowej, zimnowalcowanej o grubości min. 1.2 mm (dla ramy i drzwi skrytek) oraz min. 2 mm (dla dolnych elementów konstrukcyjnych), lub

- w całości ze stali nierdzewnej niemagnetycznej (austenitycznej - nie przyciągającej magnesu) typu AISI 304 lub równoważnej;
wykonanie może ulec zmianie po wcześniejszej konsultacji z zamawiającym."

2) w pkt 4 Wykonanie techniczne, tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

- „• Monitor z ekranem dotykowym min. 7 cali,”

3) pkt 8 dotyczący Terminu realizacji zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.”

4. W projekcie umowy (załączniku nr 3 do zapytania ofertowego) §2 tj. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIÓR ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie **do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.**”

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający **przekazuje:**

- 1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
- 2) Projekt umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

uwzględniające wprowadzone zmiany – wyróżnione kolorem czerwonym.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz zmiany treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego, a treścią wyjaśnień lub zmian treści zapytania ofertowego, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

STAROSTA KUTNOWSKI

/-/

Daniel Kowalik