

Kutno, dnia 26.05.2026 r.

RS.6220.6.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b, ust. 3 pkt 1, 2 i 4, art. 376 pkt 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 6, ust. 7, art. 25 i art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), art. 104, art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), po rozpatrzeniu wniosku **Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno, REGON: 610211348, NIP: 7751001618** o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz o ustanowienie i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

o r z e k a m

I. Udzielić **Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno, REGON: 610211348, NIP: 7751001618** pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w wyniku eksploatacji instalacji oczyszczania ścieków zlokalizowanej w Kutnie przy ul. Lotniczej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 331/1, ob. 0003 Skłęczki.

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON wytwórcy i posiadacza odpadów:

NIP: 7751001618

REGON: 610211348

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Przedmiotem działalności Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie jest oczyszczanie ścieków komunalnych dopływających kanałami z terenu miasta Kutno oraz dowożonych z gospodarstw oraz przedsiębiorstw posiadających tylko kanalizację lokalną.

Do sieci kanalizacji sanitarnej, a następnie na Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. trafiają ścieki gospodarczo-bytowe, ścieki przemysłowe oraz ścieki infiltracyjne.

Przedmiotowa działalność prowadzona jest na terenie działki nr 331/1, ob. 0003 Skłęczki, instalacje oraz budynki należą do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. – co ustalono na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dn. 03.12.2024 r. – AN.REP.A NR 2135/97, KW 20897, ZAW.GGIR.7413B/76/94.

Oczyszczalnia ścieków eksploatuje instalację o przepustowości 21 000 m³/dobę, w której prowadzony jest proces mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków i odwadniania osadów ściekowych.

Obiekty i urządzenia stanowiące instalację do oczyszczania ścieków:

- pompownia główna z dwiema gęstymi kratami i praskami hydraulicznymi do odwadniania skratek;
- dwa piaskowniki o przepływie pionowym, przedmuchiwane sprężonym powietrzem, współpracujące z separatorem piasku;
- cztery bioreaktory, w których prowadzony jest proces biologicznego oczyszczania ścieków;
- trzy ząszczacze grawitacyjne;
- budynek przeróbki osadu wyposażony jest w dwie prasy talerzowo-śrubowe współpracujące z instalacją do higienizacji osadów ściekowych;

- zbiornik wyrównawczy o pojemności 2500 m³ na osady ściekowe Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.

Obiekty i urządzenia stanowiące instalację do przetwarzania odpadów:

- zbiornik przyjęciowy i uśredniający o pojemności 590 m³;
- budynek przeróbki osadu wyposażony jest w dwie prasy talerzowo-śrubowe współpracujące z instalacją do higienizacji osadów ściekowych;
- wydzielona część na wybetonowanym placu o powierzchni 10 000 m², do magazynowania odpadów z przetwarzania;
- ciągniki i przyczepy, które służą do przewożenia odpadów po odwodnieniu na wydzielone miejsca ich magazynowania.

2.2 Źródła wytwarzania odpadów

Instalacja oczyszczania ścieków - źródłem powstawania odpadów są procesy technologiczne zachodzące w poszczególnych obiektach oczyszczalni wraz z odwadnianiem i stabilizowaniem osadów ściekowych oraz prace remontowo-konserwacyjne związane z utrzymaniem jej technicznej sprawności.

2.3. Rodzaje i ilość odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości oraz miejsce wytwarzania:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Miejsce wytwarzania	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne					
1.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	1	W wyniku prac porządkowych, remontowych, usuwania ewentualnych zanieczyszczeń – serwis i utrzymanie w sprawności instalacji	Odpady pochodzące z konserwacji sprzętu, zużyte filtry wentylacyjne, czyściwo itp. Odpady zawierają w swym składzie głównie bawełnę zanieczyszczoną olejami, smarami i innymi substancjami ropopochodnymi. Odpady w postaci stałej, zawierają składniki określone w załączniku nr 4 tj. 42, 50 do ustawy o odpadach i charakteryzują się właściwościami z Rozporządzenia (UE) nr 1357/2014: HP14.
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,5	W wyniku zużycia sprzętu elektronicznego i oświetleniowego – serwis i utrzymanie w sprawności instalacji	Odpady w postaci świetlówek w kształcie rury, pokrytej od wewnątrz luminoforem, wypełniona parami rtęci i argonem. Świetlówki posiadają zakończenia w postaci trzonek, w których wbudowane są elektrody, składające się z wolframowych skrętek. Odpady zawierają składniki: 5, 11, 16, 18 oraz związki bromu, chromu, określone w załączniku nr 4 do ustawy o odpadach i charakteryzują się właściwościami z Rozporządzenia (UE) nr 1357/2014: HP14.

Odpady inne niż niebezpieczne					
1	17 04 05	Żelazo i stal	8	Serwis i utrzymanie w sprawności instalacji	Odpady stanowią zużyte narzędzia i części z demontażu uszkodzonych zespołów powstające podczas remontów bieżących. Elementy rurociągów i demontowanych urządzeń, korpusy mieszadeł, zawory, ścinki blach oraz elementy konstrukcji stalowych i inne drobne elementy metalowe. Odpady nie są zanieczyszczone żadnym ze składników wymienionych w załączniku nr 4, ani też nie posiadają właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014.
2	19 08 01	Skratki	200	W wyniku eksploatacji instalacji oczyszczania ścieków	Odpad stały, wyselekcjonowany na kratkach i odwadniany na praskach hydraulicznych. Wytwarzany w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków i poddawany dezynfekcji wapnem chlorowanym. Skratki stanowią mieszaninę uwodnionych zanieczyszczeń organicznych, mineralnych i innych. Uwodnienie skratek wynosi 40-50%.
3	19 08 02	Zawartość piaskowników	300	W wyniku eksploatacji instalacji oczyszczania ścieków	Odpad powstaje w procesie odpiaszczania ścieków. Zatrzymywany jest w piaskownikach przedmuchiwanym sprężonym powietrzem. W separatorze następuje rozdzielenie piasku, którego s.m. wynosi 15-20%. Zawartość substancji organicznych stanowi 10-20% s.m.
4	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	45000	W wyniku eksploatacji instalacji oczyszczania ścieków	W procesie biologicznego oczyszczania ścieków powstają nadmierne osady biologiczne (tzw. osady ściekowe) o uwodnieniu ok. 99,0%. Wstępnie zagęszczane w zagęszczaczach grawitacyjnych, a następnie odwadniane na prasie talerzowo-śrubowej. Uzyskana sucha masa w osadzie odwodnionym wynosi 13%. Osad posiada strukturę mazistą i zawiera 75-80% materii organicznej. W składzie osadu występują makro i mikroelementy oraz związki nawozowe (azot 5-6% i fosfor ok. 1,5%) stanowiące niezbędne składniki wzrostu roślin.

Na terenie zakładu powstawać będą również odpady niezwiązane z eksploatacją instalacji tj.:

- baterie i akumulatory, odpady powstające z utrzymania maszyn i urządzeń w sprawności (niewchodzących w skład instalacji, odpady z utrzymania terenów zielonych oraz inne odpady powstające z rozpakowywania materiałów i surowców stosowanych poza instalacjami, odpady powstające w związku z pracami biurowymi;
- odpady związane z remontami działającego na potrzeby zakładu taboru pojazdów i maszyn, które nie stanowią instalacji;
- odpady wytworzone w związku z funkcjonowaniem zakładowego laboratorium niebędącego instalacją.

2.4. Ilość wykorzystywanych materiałów, surowców, paliw i czynników energetycznych w okresie roku

Rodzaj zużycia	Jednostka	Zużycie
Surowiec, materiał pomocniczy (do bioreaktorów oraz odwodnionych osadów)		
wapno	Mg/rok	251, w tym 10 Mg na potrzeby stabilizowania odpadu o kodzie 19 08 05
polielektrolit	Mg/rok	35
Energia (łącznie dla całej Oczyszczalni)		
energia elektryczna	MWh/rok	5700

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz opis dalszego gospodarowania odpadami

- 2.5.1. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne magazynowane będą na terenie nieruchomości w Kutnie przy ul. Lotniczej, na działce oznaczonej nr. ew. 331/1, ob. 0003 – Skłęczki, m. Kutno. Do której prowadzący posiada tytuł prawny.
- 2.5.2. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, z wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.
- 2.5.3. Odpady podczas czasowego magazynowania na terenie zakładu należy, w zależności od charakterystyki odpadu, umieszczać w pojemnikach, opakowaniach dostosowanych do danego rodzaju odpadu lub gromadzić luzem w sposób zabezpieczający przed ich przenikaniem do środowiska.
- 2.5.4. Miejsca magazynowania należy oznakować w sposób umożliwiający trwałą identyfikację i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
- 2.5.5. Czas magazynowania odpadów nie będzie przekraczał terminów określonych w art. 25 ustawy o odpadach i art. 14 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach.
- 2.5.6. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne magazynowane będą zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów	Sposób dalszego gospodarowania odpadami
1	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpad magazynowany selektywnie w szczelnych, zamkniętych pojemnikach na uszczelnionym placu pod wiatą.	Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne należy gromadzić w sposób selektywny i przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom w zakresie gospodarowania odpadami, przy uwzględnieniu zasady poddawania unieszkodliwieniu w sytuacjach, kiedy odzysk jest niemożliwy z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Sposób postępowania ze użytymi olejami, odpadami
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpad magazynowany selektywnie w szczelnych, zamkniętych pojemnikach w budynku magazynowym.	
3	17 04 05	Żelazo i stal	Odpad magazynowany selektywnie luzem na	

			uszczelnionym placu pod wiatą.	opodatkowanymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi wymienionych rodzajów odpadów.
4	19 08 01	Skratki	Odpad magazynowany luzem na placu gromadzenia osadów biologicznych.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy należy okresowo przekazywać podmiotom uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zużyte oleje – po zgromadzeniu odpowiedniej ilości należy okresowo przekazywać wyłącznie podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia właściwego organu w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w celu: w pierwszej kolejności ich regeneracji, a jeżeli jest ona niemożliwe poddanie innym procesom odzysku, a w przypadku, kiedy regeneracja i odzysk innymi metodami jest niemożliwa, poddanie ich unieszkodliwianiu.
5	19 08 02	Zawartość piaskowników	Odpad magazynowany luzem na placu do gromadzenia osadów biologicznych.	
6	19 08 05	Ustabilizowane osady ściekowe	Odpad magazynowany luzem na placu do gromadzenia osadów biologicznych.	

2.6. Termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie wydaje się na okres 10 lat, licząc od dnia wydania decyzji tj. 26.05.2026 r. do dnia 26.05.2036 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1 Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do przetworzenia w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość dopuszczonych do przetwarzania [Mg/rok]
1	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	3000

3.2 Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania R12

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Ilość dopuszczonych do przetwarzania [Mg/rok]
1	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	700

3.3 Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów

Odpady przewidziane do przetwarzania zostaną poddane procesowi odzysku na terenie zakładu w procesie stabilizowania osadów ściekowych. Przedmiotowe przetwarzanie prowadzone jest na terenie należącym do spółki w obrębie działki 331/1. Odpady przed przetwarzaniem nie są magazynowane, tylko trafiają bezpośrednio do zbiornika przyjęciowego i uśredniającego o pojemności 590 m³.

3.4 Metoda przetwarzania odpadów wraz z opisem procesów technologicznych z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

Metoda przetwarzania odpadów

Spółka prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów przyjmowanych z zewnątrz o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne odpady ściekowe – ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości. Przetwarzanie odpadów kwalifikuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach jako proces odzysku:

R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

W procesie R12 wykorzystywane są:

- zbiornik przyjęciowy i uśredniający o pojemności 590 m³;
- prasy śrubowo-talerzowe o wydajności 900 kg s.m./h do odwadniania osadu nadmiernego;
- przenośnik ślimakowy do podawania wapna.

Opis procesu technologicznego

Odpady trafiają do zbiornika przyjęciowego i uśredniającego usytuowanego przy stacji odwadniania osadu. Po przyjęciu odpadów, w momencie napełniania zbiornika lub przynajmniej raz w miesiącu, kierowane są na instalację do odwadniania, składającą się z 2 pras śrubowo-talerzowych, po tym etapie następuje proces stabilizacji (higienizacji), czyli połączenie z mielonym wapnem palonym, wysoko reaktywnym. Następnie odpad odwodniony i ustabilizowany (kod odpadu 19 08 05) przyczepami rolniczymi przewożony jest na wyznaczone miejsce na placu gromadzenia odpadu o kodzie 19 08 05, powstającego w procesie przetwarzania. Przetworzony odpad przekazywany jest uprawnionym odbiorcom.

Moc przerobowa instalacji

- zdolność przerobowa instalacji wynosi 3 000 Mg/rok.

3.5 Magazynowanie odpadów przewidzianych do przetworzenia

3.5.1 Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania	Sposób przetwarzania
1	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	Odpady przed przetwarzaniem nie są magazynowane, tylko trafiają bezpośrednio do zbiornika przyjęciowego i uśredniającego o pojemności 590 m ³ .	Odzysk R12

3.5.2 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów magazynowanych	
			w tym samym czasie w [Mg]	w okresie roku [Mg]
1	19 08 05	Ustabilizowane komunalne odpady ściekowe	30	700

3.5.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów
- wynosi 30 Mg.

3.5.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) miejsca magazynowania odpadów
- wynosi 30 Mg.

3.5.5. Miejsce i sposób magazynowania przetwarzanych odpadów w procesie R12

Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu placu magazynowego – wg numerów na mapie w zał. 1 do operatu przeciwpożarowego, stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji.

3.6. Czas obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, licząc od dnia wydania tj. 26.05.2026 r. do 26.05.2036 r.

4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- optymalizacja procesów produkcyjnych i maksymalne wykorzystanie surowców technologicznych poprzez ścisłe przestrzeganie reżimów technologicznych,
- stosowanie możliwych, nowoczesnych osiągnięć technologicznych, mogących mieć wpływ na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (modernizacje instalacji technologicznych),
- montowanie energooszczędnych źródeł światła,
- kontrola ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów,
- prawidłowa eksploatacja urządzeń, utrzymywanie ich w dobrym stanie oraz poddawanie okresowej kontroli,
- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- gromadzenie selektywne odpadów w oznakowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w warunkach nieumożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne,
- magazynowanie odpadów w opakowaniach wykonywanych z materiałów odpornych na działanie składników wchodzących w skład odpadów i posiadających szczelne zamknięcia zabezpieczające przed przypadkowym przedostaniem się odpadów do środowiska,
- natychmiastowa likwidacja skutków rozlania odpadów płynnych przy użyciu materiałów i sprzętu do ich likwidacji,
- przekazywanie odpadów jako surowców wtórnych do recyklingu materiałowego,
- przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, jeżeli są wymagane przepisami,
- szkolenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami w zakresie prawidłowego gospodarowania nimi.

5. Transport odpadów

- Transport wewnątrzzakładowy odpadów z miejsc ich wytworzenia do miejsc magazynowania prowadzony będzie przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.
- Transport odpadów z zakładu do miejsc przetwarzania prowadzony jest przez firmy zewnętrzne posiadające wpis do rejestru BDO lub przy użyciu własnych środków transportu Spółki.
- Transport odpadów odbywa się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a ilość przewożonego odpadu w jednostce transportowej ograniczona jest jedynie ładownością pojazdów i dopuszczalnymi naciskami na osie.

6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Podmiot ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej, określonych w dokumencie: „Operat przeciwpożarowy dla magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Lotnicza 1”, sporządzonego dla: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1, NIP:7751001618; sporządzonym w dniu 21 sierpnia 2025 r. przez mgr inż. Henryka Baranowskiego, rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 436/2001, uzgodnionym z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie postanowieniem z dnia 2 września 2025 r., znak: PZ.5268.24.2025.MK oraz zatwierdzony postanowieniem z dnia 25 marca 2026 r., znak PZ.5268.9.2026.1.AS.

7. Zobowiązuje się Wnioskodawcę do:

- zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji oraz podejmowania działań w przypadku zakłóceń pracy instalacji i urządzeń, mających na celu ograniczenie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko;
- prowadzenia ewidencji ilościowej i jakościowej przetwarzanych i wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi;
- uzgadniania ze Starostą Kutnowskim wszelkich zmian w zakresie warunków określonych niniejszą decyzją;
- postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi w sposób określony w ustawie o odpadach;
- przekazania wytworzonych odpadów uprawnionym podmiotom i uporządkowania miejsc magazynowania odpadów w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji;
- utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania pozwolenia. Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń Starosta Kutnowski określił postanowieniem znak: RŚ.6220.6.2025 z dnia 12.05.2026 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2025 r. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno, NIP: 7751001618, REGON: 610211348, złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz ustanowienie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Wniosek wpłynął w związku z terminem zakończenia obowiązywania decyzji Starosty Kutnowskiego, znak: RŚ.6220.3.2015 z dnia 18 marca 2016 roku w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Do wniosku dołączono potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia, oświadczenia zgodnie z ustawą o odpadach, zaświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy miejsc magazynowania odpadów palnych wraz z postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej znak: PZ.5268.24.2025.1.MK z dnia 2 września 2025 r.

Do tut. organu jeszcze dwukrotnie (w dn. 12.12.2025 r. i 30.01.2026 r.) wpływały pisma z dołączonymi oświadczeniami zgodnie z ustawą o odpadach i zaświadczeniami o niekaralności przedłożonymi przez nowo wybieranych prezesów zarządu Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.

W związku z powyższym tut. organ informował stronę o wyznaczonych nowych terminach zakończenia sprawy z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do wydania stosownej decyzji. Nadto tut. organ podkreślał, że Wnioskodawca nadal może opierać swoją działalność na decyzji Starosty Kutnowskiego z dnia 18.03.2016 r., znak: RŚ.6220.3.2015, z uwagi na fakt, iż zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647) art. 193 ust. 1 pkt 1c w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. pozwolenie, o którym mowa w art. 180a, nie wygasa, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu na jaki zostało wydane to pozwolenie, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) art. 226a ust. 1 w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów nie wygasa, ze względu na upływ czasu, na jaki zostało wydane, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem tego czasu złoży wniosek o wydanie nowego zezwolenia za zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, co Wnioskodawca uczynił składając wniosek w październiku 2025 r.

Organ po przeanalizowaniu wniosku działając na podstawie art. 41a ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) w dniu 11.03.2026 r. wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji oraz do Prezydenta Miasta Kutno o wydanie opinii w związku z wnioskiem Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. Prezydent Miasta Kutno nie zajął stanowiska w ustawowym terminie i opinia nie została dostarczona do tut. organu, w związku z tym zgodnie z artykułem 207 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647), a także zgodnie z art. 104 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), Starosta Kutnowski uznał brak opinii za pozytywne stanowisko Prezydenta Miasta Kutno w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie postanowieniem z dnia 25 marca 2026 r., znak: PZ.5268.9.2026.1AS stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartymi w operacie przeciwpożarowym, opracowanym 21 sierpnia 2025 roku przez mgr inż. Henryka Baranowskiego nr upr. 436/2001, uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie postanowieniem z dnia 2 września 2025 r., znak: PZ.5268.24.2025.1.MK.

Po przeprowadzonej kontroli w dniach od 9 kwietnia do 5 maja 2026 r. z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kutnie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach, wydał postanowienie z dnia 6 maja 2026 r., znak: I-DSK.7040.2.5.2026, w którym pozytywnie ocenił pod względem spełniania wymagań ochrony środowiska instalacje, obiekty budowlane oraz miejsca magazynowania odpadów, w których będzie prowadzone przetwarzanie oraz magazynowanie odpadów, przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce o nr ew. 331/1, ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno.

W złożonym wniosku Wnioskodawca zawniósł o pozostawienie depozytu wpłaconego zgodnie z postanowieniem Starosty Kutnowskiego z dnia 13 lipca 2020 r., określającym formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń i zaliczenia go na poczet zabezpieczenia roszczeń określonego zgodnie ze stanem w przedłożonym wniosku z października 2025 r. Całkowita suma zabezpieczenia roszczeń wynosi 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100 gr). Zgodnie z decyzją Starosty Kutnowskiego z dnia 2 września 2020 r., znak: RŚ.6220.3.2015 Spółka dokonała płatności ustalonej kwoty w wysokości 9 000,00 zł dnia 31 lipca 2020 r., na depozyt bankowy Starostwa Powiatowego w Kutnie. Postanowieniem z dnia 12 maja 2026 r., znak: RŚ.6220.6.2025 Starosta Kutnowski określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno, w postaci depozytu bankowego na kwotę 9 000,00 zł i przeniósł zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, w kwocie 9 000,00 zł, ustanowione postanowieniem Starosty

Kutnowskiego z dnia 13 lipca 2020 r., znak: RŚ.6220.3.2015, na rzecz zabezpieczenia określonego w postanowieniu z dnia 12 maja 2026 r.

Należy stwierdzić, że w przypadku prawidłowego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę, przedstawiony we wniosku oraz w niniejszej decyzji sposób postępowania z odpadami nie powinien stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz negatywnie oddziaływać na środowisko. Gospodarując zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca będzie spełniał wymogi ochrony środowiska i przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej. Magazynowanie odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Dodatkowo Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Termin obowiązywania decyzji w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów, został określony na okres 10 lat od dnia wydania decyzji, do dnia 26.05.2036 r.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, przepisów ustaw Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Organ działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował stronę o możliwości zapoznania się z dokumentacją w ww. sprawie i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, dostępnych w siedzibie tut. organu w godzinach urzędowania, w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń do prowadzonego postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Starosta Kutnowski orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja stała się ostateczna

dnia 29.05.2026 r.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Robert Baryła
DYREKTOR

Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Z up. STAROSTY
mgr inż. Robert Baryła
DYREKTOR
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Kutno, pl. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno
2. Marszałek Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Skierniewicach, al. Macieja Rataja 11, 96-100 Skierniewice

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej

w wysokości 506,00 zł dn. 15.11.2025

nr dowodu wpłaty 26.2030.0045.1110

0000 0158 3550

DYREKTOR
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
mgr inż. Robert Baryła